

- ຂີ້ກະເດືອນເຮົາສາມາດລ້ຽງໄດ້, ເປັນແນວຜັນຂະໜາດນ້ອຍ, ສາມາດຂະຫຍາຍພັນໄດ້ໄວ ແລະ ຈຳນວນຫຼາຍ.
- ການໃຫ້ອາຫານປາດຸກຍັງນ້ອຍ ແມ່ນໃຫ້ອາຫານສຳເລັດຮູບປາດຸກນ້ອຍ, ກ່ອນໃຫ້ອາຫານແມ່ນຄວນນຳໄປແຊ່ນຳກ່ອນໃຫ້ປາກິນ, ວິທີການແມ່ນຈະໃຫ້ໃນປະລິມານ 10-12 ເປີເຊັນ ຂອງນ້ຳໜັກປາຕໍ່ວັນ ແລະ ໃຫ້ 2 ຄັ້ງ (ເຊົ້າ ແລະ ແລງ).
- ຖ້າປາຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນເດືອນທີ 3 ແມ່ນໃຫ້ອາຫານໃນອັດຕາ 3-5 ເປີເຊັນ ຂອງນ້ຳໜັກປາທັງໝົດຕໍ່ວັນ ແລະ ໃຫ້ 2 ຄັ້ງ.

ຕາຕະລາງ ທີ່ 2: ເປີເຊັນ ແລະ ໄລຍະເວລາການໃຫ້ອາຫານ ລູກປາ (2,500 ໂຕ)

| ໄລຍະເວລາ (ອາທິດ) | ເປີເຊັນຂອງອາຫານ /ນ້ຳໜັກປາ/ວັນ | ປະລິມານອາຫານ ຕໍ່ໜຶ່ງວັນ |
|------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1-2 | 12 % | 400-800 ກຼາມ |
| 3-4 | 10 % | 1,200-1,600 ກຼາມ |
| 5-8 | 8 % | 4- 6 ກິໂລກຼາມ |
| 9-12 | 5 % | 6-8 ກິໂລກຼາມ |
| 13-16 | 3 % | 8-10 ກິໂລກຼາມ |



ອາຫານສຳເລັດຮູບ ແລະ ຂີ້ກະເດືອນເພື່ອລ້ຽງປາດຸກ

6. ການປົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ເກັບກູ້ຜົນຜະລິດ

- ບໍ່ຄວນໃຫ້ອາຫານຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳເນົ້າເສຍ.
- ການລ້ຽງປາໃນໜອງຜ້າຢາງຄວນນຳຜັກຕີບມາໃສ່ ເພື່ອເປັນປ່ອນລົບລີ້ຂອງປານ້ອຍທີ່ນຳມາລ້ຽງໃໝ່.
- ຜັກຕີບຍັງຊ່ວຍຮັກສາອຸນຫະພູມນ້ຳໃນໜອງບໍ່ໃຫ້ຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ຍັງຊ່ວຍຮັກສານ້ຳບໍ່ໃຫ້ເນົ້າເສຍໄວ
- ຖ້ານ້ຳເນົ້າເສຍຄວນປ່ຽນຖ່າຍນ້ຳໃໝ່ທັນທີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປາກິນອາຫານໄດ້ດີ ແລະ ໃຫຍ່ໄວ.
- ຖ້າເຮົາລ້ຽງປາ 4 ຫາ 5 ເດືອນ, ຈະໄດ້ປາທີ່ມີຂະໜາດ 6-7 ໂຕຕໍ່1 ກກ ແລະ ສາມາດຈັບຂາຍ ຫຼື ນຳມາບໍລິໂພກໄດ້.



ຜົນຜະລິດປາດຸກຈາກການລ້ຽງປະມານ 4-5 ເດືອນ

ອອກແບບ ແລະ ຈັດໜ້າໂດຍ:
ທີມງານ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊຸມນະບົດ


ສູນຄົ້ນຄ້ວາການປະມົງ

ບ້ານຈັນສະຫວ່າງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສ ປປ ລາວ.

ໂທ: +856 20 98976875

E-mail : oulaytham02@hotmail.com

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ



ຂັ້ນຕອນເຕັກນິກ

ການລ້ຽງປາດຸກໃນໜອງຜ້າຢາງຢູ່ພື້ນທີ່ປູກຜັກສວນຄົວ



ໂຄງການກະສິກຳ ເພື່ອໂພຊະນາການ ໄລຍະ 2 ພຶດສະພາ, 2025

1. ການເລືອກສະຖານທີ່

- ການເລືອກສະຖານທີ່ຈະລ້ຽງປາດຸກໃນໜອງຜ້າຢາງຄວນເລືອກປ່ອນທີ່ຕ່ຳ ແລະ ເປັນເຂດສວນຄົວເຮືອນ.
- ພື້ນທີ່ຕ້ອງໃກ້ແຫຼ່ງນ້ຳ ເຊັ່ນ: ນ້ຳສ້າງ ຫຼື ນ້ຳບາດານ
- ພື້ນທີ່ລ້ຽງປາຄວນມີຮົ່ມຕົ້ນໄມ້ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໜອງປາຕາກແດດຫຼາຍ, ຖ້ານ້ຳຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳໃນໜອງແຫ້ງໄວ ແລະ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການລ້ຽງປາ.

2. ການກະກຽມໜອງຜ້າຢາງ

- ເມື່ອເລືອກສະຖານທີ່ໄດ້ແລ້ວໃຫ້ຂຸດໜອງຂະໜາດ 3x4 ແມັດ, ເລິກປະມານ 80 ຊມ ຕາມຮູບຜາບ.
- ຕັດຜ້າຢາງດຳໃຫ້ໄດ້ຂະໜາດ 4x8 ແມັດ ປຸລິງໃສ່ໜອງທີ່ຂຸດໄວ້.
- ໃສ່ທໍລະບາຍນໍ້າເພື່ອສະດວກໃນການປ່ຽນຖ່າຍນໍ້າ, ຫຼັງຈາກນັ້ນເອົານໍ້າເຂົ້າໃສ່ໜອງ.



ລັກສະນະຂອງໜອງຂຸດໄວ້ຂະໜາດ 3x4 ແມັດ



ລັກສະນະການປຸງໜອງຜ້າຢາງຂະໜາດ 3x4 ແມັດ



ລັກສະນະຂອງໜອງຜ້າຢາງຂະໜາດ 3x4 ແມັດ

3. ລັກສະນະຂອງລູກປາທີ່ດີ

- ລູກປາຈະລອຍໄປມາ ຫຼື ເຄື່ອນໄຫວຄ່ອງແຄ້ວ ໂດຍບໍ່ລອຍຕັ້ງສາກກັບນໍ້າ.
- ລຳໂຕສົມບູນ, ໜວດ, ຫາງ, ຄີບໍ່ກຸດຫ້ຽນ, ບໍ່ມີບາດແຜຕາມໂຕ.
- ຂະໜາດຂອງລູກປາຕ້ອງສະໜ້າສະເໝີ, ເພາະປາດູກເປັນປາກິນຊິ້ນ, ຖ້າອາຫານບໍ່ພຽງພໍລູກປາຈະກິນກັນເອງ.



ລັກສະນະແນວພັນປາຕ້ອງແຂງແຮງ ແລະ ມີຂະໜາດສະໜ້າສະເໝີກັນ

4. ອັດຕາການປ່ອຍລ້ຽງ

- ລູກປາທີ່ຈະເລີ່ມນຳມາລ້ຽງຕ້ອງມີຂະໜາດ 5-7 ຊມ ຄວນປ່ອຍໃນອັດຕາ 50 ໂຕ/ມ².
- ນຳຖົງລູກປາແຊ່ໄວ້ໃນນໍ້າປະມານ 10-15 ນາທີກ່ອນຈົ່ງປ່ອຍລົງລ້ຽງໄດ້.
- ການປ່ອຍລູກປາຄວນປ່ອຍຕອນເຊົ້າ ຫຼື ຕອນແລງ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ປາຊໍອາກຕາຍ.

ຕາຕະລາງ ທີ່ 1: ອັດຕາການປ່ອຍແນວພັນປາດູກລ້ຽງ

| ຮູບແບບການລ້ຽງ | ຂະໜາດ (ແມັດ) | ຈຳນວນການປ່ອຍ (ໂຕ) |
|---------------------------------|--------------|-------------------|
| ການລ້ຽງໃນຄອກໜອງດິນ ຫຼື ອ່າງຊົມງ | 3x4 | 2,500 |



ການປ່ອຍລູກປາລົງລ້ຽງໃນໜອງຜ້າຢາງໃນຕອນເຊົ້າ

5. ປະເພດອາຫານ ແລະ ວິທີການໃຫ້ອາຫານ

- ອາຫານລ້ຽງປາທີ່ນິຍົມແມ່ນອາຫານສຳເລັດຮູບທີ່ມີທາດໂປຼຕີນ 35 ເປີເຊັນຂຶ້ນໄປ, ແລະ ມີ 3 ຂະໜາດຕາມຂະໜາດປາ (ປາດູກນ້ອຍ, ກາງ ແລະ ໃຫຍ່).
- ອາຫານຈາກທຳມະຊາດ ເຊັ່ນ: ແມງໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆ, ປວກ, ຫອຍ, ກະປູ ແລະ ຂີ້ກະເດືອນ.