



ກາເຟຊຸມຊົນແກ່ວແສດ

ຄູ່ມື

ເຕັກນິກການກ້າເບ້ຍກາເຟ



ພາກນໍາສະເໜີ

ຄູ່ມືສະບັບນີ້ໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນບົນພື້ນຖານປະສົບການຈິງຂອງພວກເຮົາທີ່ເປັນຊາວສວນກາເຟຢູ່ໃນແຂວງຊຽງຂວາງ. ພວກເຮົາໄດ້ມີການປຸກກາເຟຢູ່ຮົ່ມຂອງປ່າໄມ້ໃນເຂດກຸ່ມບ້ານແກ່ວແສດມາເກືອບ 20 ປີແລ້ວ. ໃນໄລຍະນັ້ນ ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ຮັບການແນະນໍາດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຈາກພາກລັດ, ບັນດາໂຄງການ ແລະ ບໍລິສັດ ແຕ່ວ່າຄວາມຮູ້ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ທັກສະຕ່າງໆແມ່ນລ້ວນແຕ່ເກີດຈາກການເຮັດຕົວຈິງຂອງພວກເຮົາ ຊຶ່ງລວມມີການປຸກ, ການເຮັດຜຸ່ນບີ້ມ, ການປົວລະບັດ-ຄຸ້ມຄອງສວນ, ການແປຮູບ, ການຕາກ ແລະ ການຈໍາໜ່າຍກາເຟຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາມີຄວາມປະສົງຢາກແບ່ງປັນປະສົບການທີ່ມີໃຫ້ແກ່ຊາວສວນ, ຊາວກະສິກອນອື່ນໆ ແລະ ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກຫຼາຍຮ້ອຍຄົນທີ່ມາຢ້ຽມຢາມເບິ່ງສວນກາເຟ ແລະ ສູນແປຮູບຂອງພວກເຮົາ. ຄູ່ມືສະບັບນີ້ແມ່ນເປັນການສັງລວມບັນດາເຕັກນິກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາໃຫ້ທ່ານຄັດເລືອກ ແລະ ດັດປັບເຕັກນິກນີ້ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າຂໍ້ມູນນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດກາເຟອີກຫຼາຍທ່ານ. ດ້ວຍຄວາມປາຖະໜາດີຂອງຊາວສວນກາເຟຈາກບ້ານປຽງ, ບ້ານຜາຮິ້ງ, ບ້ານປຸງ, ບ້ານຕັນໃຕ້ ແລະ ບ້ານຕັນເໜືອ.

ຄໍາຂອບໃຈ

ກົມສິ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກໍາ (ກສປ), ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີຄວາມຍິນດີທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊາວສວນກາເຟຢູ່ເຂດກຸ່ມບ້ານແກ່ວແສດ. ວິທີການຜະລິດແບບກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ຫຼື ວັນນະກະສິກໍາ ທີ່ນໍາໃຊ້ໂດຍຊາວສວນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີເລີດຂອງກະສິກໍາສະອາດ ແລະ ການຜະລິດກະສິກໍາທີ່ຍືນຍົງ ຕາມນະໂຍບາຍສິ່ງເສີມຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ພາຍໃຕ້ຂອບວຽກຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານລາວໃນການເຕີບໂຕຕາມທິດສີຂຽວ. ມີຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ເລື່ອງນີ້ມີຜົນສໍາເລັດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຄງການບໍລິການສິ່ງເສີມກະສິກໍາຮອບດ້ານຫຼື (LURAS) ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການ Helvetas ຮ່ວມກັບ ກົມສິ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກໍາ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນໂດຍ ອົງການສະວິດຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ (SDC). ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງສູງຕໍ່ການຮ່ວມມືທີ່ດີຈາກພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຊຽງຂວາງ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງຄູນ ລວມທັງພາກເອກະຊົນ 2 ບໍລິສັດຄື: ກາເຟເມືອງຊຽງ (Muang Xieng Coffee) ແລະ ກາເຟຄອມມາ (Comma Coffee).

ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບຄູ່ມືສະບັບນີ້ແມ່ນເປັນການສ້າງຂຶ້ນໂດຍຊາວກະສິກອນ ເພື່ອຊາວກະສິກອນເອງ, ນີ້ແມ່ນຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຂົາເອງ. ກົມສິ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກໍາມີຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ສຸດໃນການເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ສັງລວມ ແລະ ແຈກຢາຍຄູ່ມືສະບັບນີ້.

ທົວໜ້າ ກົມສິ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກໍາ



ສາລະບານ

1. ການກ້າແກ່ນກາເຟ 1
ກ. ວິທີການຄັດເລືອກແກ່ນພັນທີ່ມີຄຸນະພາບ 1
ຂ. ການກະກຽມໝານກ້າແກ່ນກາເຟ 4
ຄ. ວິທີເອົາແກ່ນລົງໝານກ້າ..... 6
ງ. ການປົວລະບັດຮັກສາໝານກ້າ ແລະ ການດູແລຮັກສາເບ້ຍກາເຟ 7
ຈ. ການສັງເກດເບ້ຍເວລາທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອທີ່ຈະເອົາເຂົ້າເບ້້າ 8
ສ. ການກະກຽມປະສົມດິນສໍາລັບຮ່າຍເບ້້າ 9
ຊ. ການດູແລຮັກສາເບ້້າກ່ອນໃສ່ເບ້ຍ 10
ຍ. ວິທີການເລືອກເບ້ຍທີ່ດີສໍາລັບເອົາໃສ່ເບ້້າ 11
ດ. ວິທີການເອົາເບ້ຍເຂົ້າເບ້້າ..... 12
ຕ. ບ່ອນເກັບຮັກສາເບ້ຍ 14
ຖ. ການປົວລະບັດຮັກສາສວນກ້າ 15


1. ການກ້າແກ່ນກາເຟ

ກ. ວິທີການຄັດເລືອກແກ່ນພັນທີ່ມີຄຸນະພາບ

ເນື່ອງຈາກກາເຟເປັນພືດອາຍຸຍາວນານ 10 ປີຂຶ້ນໄປ, ດັ່ງນັ້ນການຄັດເລືອກສາຍພັນແນວພັນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ເມັດພັນທີ່ມີຄຸນະພາບຈຶ່ງມີຜົນຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ສະມັດຕະພາບ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ.

ຂັ້ນຕອນວິທີການເອົາເມັດພັນກາເຟທີ່ມີຄຸນະພາບມີດັ່ງນີ້:

❖ ການເກັບເມັດແນວພັນກາເຟ




- ເກັບເອົາໝາກກາເຟສ່ວນກາງຂອງຕົ້ນ ແລະ ເອົາສ່ວນກາງຂອງງ່າ.
- ເລືອກເອົາ ໝາກທີ່ໃຫຍ່ ແລະ ສຸກດີ ແລະ ອາຍຸຂອງຕົ້ນ 5 ປີຂຶ້ນໄປ
- ເລືອກເອົາຊ່ວງກາເຟໃນຕົ້ນທີ່ສຸກຫຼາຍທີ່ສຸດ, ໃນຕົ້ນໜຶ່ງເລືອກເອົາ 50 ຫາ 100 ໜ່ວຍ.

❖ ການຄັດໝາກຟຸອອກ ເພື່ອເອົາໝາກຈົມ

ຫລັງຈາກໄດ້ກາເຟຕາມຈຳນວນທີ່ຕ້ອງການແລ້ວ, ໃຫ້ເອົາລົງແຊ່ນ້ຳ

ຄົນ ແລະ ຕັກເອົາໝາກທີ່ຟຸນ້ຳອອກ ເພື່ອເອົາແຕ່ໝາກຈົມ



- ❖ ການເອົາເປືອກແດງອອກທີ່ສຸດແມ່ນໃຊ້ມືບີບອອກ ຫຼື ບໍ່ດັ່ງນັ້ນອີ້ວດ້ວຍມືກໍ່ໄດ້, ແຕ່ ບໍ່ໃຫ້ເມັດແຕກ ແລະ ຖືກເຄື່ອງອີ້ວກັດ



ການບີບເອົາເປືອກແດງອອກ



ການອີ້ວດ້ວຍມື

- ❖ ຂັ້ນຕອນການໝັກ: ພາຍຫຼັງອີ້ວກາເຟແລ້ວນຳເອົາກາເຟມາໝັກບໍ່ໃຫ້ເກີນ 18 ຊົ່ວໂມງ ຄວນໝັກໃນອ່າງ ຫຼື ຊາມທີ່ສະອາດ ແລະ ຮັກສາອຸນຫະພູມການໝັກໃຫ້ສະເໝີກັນ
- ❖ ຂັ້ນຕອນການລ້າງ: ນຳເອົາກາເຟທີ່ໝັກໄດ້ແລ້ວມາລ້າງດ້ວຍນ້ຳສະອາດ, ລ້າງເມືອກາເຟອອກຈົນໝົດ ແລະ ໃຊ້ມືກຳເມັດກາເຟແລ້ວ ຂວ້າມລຶງ ຖ້າເມັດກາເຟບໍ່ຕິດມື ສະແດງວ່າລ້າງເມືອກຕິແລ້ວ
- ❖ ຂັ້ນຕອນການຕາກ: ນຳເອົາກາເຟທີ່ລ້າງຕິແລ້ວມາຕາກໃນເຮືອນຮົ່ມ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດແກ່ ຫຼື ລົມ, ຄົນແກ່ນທີ່ກຳລັງຕາກທຸກໆ 2 ຊົ່ວໂມງໃນຊ່ວງ 3 ມື້ທຳອິດ



- ❖ ການວັດແທກຄວາມຊຸ່ມຂອງແກ່ນກາເຟ: ແທກຄວາມຊຸ່ມໃຫ້ໄດ້ 20%



- ❖ ການຄັດເລືອກເມັດກາເຟແນວພັນທີ່ບໍ່ໄດ້ຄຸນະພາບອອກ
ພາຍຫຼັງການຕາກກາເຟແນວພັນ ແລະ ວັດແທກຄວາມຊຸ່ມໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ
ແລ້ວ, ຕ້ອງໄດ້ຄັດກາເຟທີ່ບໍ່ໄດ້ຄຸນະພາບອອກ



ເມັດກາເຟແນວພັນ ຄຸນະພາບ
ທີ່ຄວນນໍາໄປ ກ້າແກ່ນ

ກາເຟທີ່ຕ້ອງຄັດອອກ

ກາເຟເມັດແຕກ ຫຼື ຖືກເຄື່ອງອີ່ວັດ



ກາເຟເມັດເປັນແມງ



ກາເຟເມັດສາມຫຼ່ຽມ



ກາເຟເມັດມົນ ຫຼື ເມັດນ້ອຍ




ຂ. ການກະກຽມໜານກ້າແກ່ນກາເຟ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງນໍາໃຊ້ປະກອບມີ: ຜ້າຢາງໃສຄຸມໜານ, ຜ້າກັນແສງ ແລະ ໄມ້ໄຜ່ ຫຼື ໄມ້ທົ່ວໄປ

ວິທີທີ 1:


ອຸປະກອນ:



- ໃຊ້ໄມ້ແປ້ນ ຫຼື ໄມ້ທົ່ວໄປສໍາລັບເຮັດຂອບໜານກ້າ
- ດິນປະສົມຕ້ອງເປັນດິນຜຸພູຍ (ບໍ່ປົນດິນດາກ)
- ລະດັບຂອງດິນແມ່ນໃຫ້ເຖິງຂອບເທິງຂອງໜານກ້າ
- ເອົາຜ້າຢາງໃສປົກໃສ່ໂຄງໄມ້ທີ່ກະກຽມໄວ້
- ໃຊ້ຜ້າກັນແສງປົກເທິງແພຢາງໃສ
- ປັດຜ້າປົກໃຫ້ແຈບເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາກາດຂ້າງໃນອຸ່ນຂຶ້ນ

ວິທີທີ 2:

ເຮັດໜານກ້າ ໂດຍໜານກ້າມີລວງສູງ 10 ຊມ, ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ໄມ້ໄຜ່ມາມຸງເຮັດໂຄ້ງດ້ານເທິງ
ແລະ ນໍາຜ້າຢາງມາຄຸມໂດຍຕິງ



ຄ. ວິທີເອົາແກ່ນລົງໜານກ້າ


1. ຫົດນໍ້າໜານກ້າ



2. ໃຊ້ໄມ້ປາຍແຫຼມເຮັດເປັນຮ່ອງແຖວຍາວ, ເຫຼັກປະມານ 1-2 ຊມ ແລະ ຫ່າງກັນ ປະມານ 5 ຊມ



3. ເອົາແກ່ນຂ້ວາມໜ້າລົງ, ໂດຍຈຶ່ງໄລຍະ ຫ່າງໄວ້ປະມານ 5 ຊມ ໃນແຖວດຽວກັນ



4. ເອົາດິນທີ່ປະສົມໄວ້ ປົກໜ້າໜານກ້າ ແກ່ນກາເຟລວນຈະລົງເຫຼັກປະມານ 1-2 ຊມ ຫຼັງຈາກເອົາດິນປົກ



5. ເອົາເຟືອງປົກໜ້າໜານໃຫ້ດີ ເພື່ອໃຫ້ ຮັກສາອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມໄດ້ດີ



6. ນໍາຜ້າຢາງ ແລະ ຜ້າກັນແສງມາປົກ ໜານກ້າໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍດີ



ງ. ການປົວລະບັດຮັກສາໜານກ້າ ແລະ ການດູແລຮັກສາເບ້ຍກາເຟ

ແກ່ນກາເຟຕ້ອງການອຸນຫະພູມທີ່ອົບອຸ່ນ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄວຕໍ່ການແຕກໜໍ່
ປົກຄຸມໜານດ້ວຍຜ້າຢາງ



ເອົາຜ້າທີ່ປົກຄຸມໜານອອກ ເພື່ອອະນາໄມ
ແລະ ຫິດນໍ້າ

ຫິດນໍ້າໃຫ້ໜານມີຄວາມຊຸ່ມຢູ່ຕະຫຼອດ




ອະນາໄມ ແລະ ຫຼີກຫຍ້າເປັນປະຈຳ

ຄ່ອຍໆນຳເອົາເພືອງອອກທັນທີ ທີ່ສັງເກດ
ເຫັນວ່າແກ່ນເລີ່ມແຕກໜໍ່



ຈ. ການສັງເກດເບ້ຍເວລາທີ່ໝາະສົມ ເພື່ອທີ່ຈະເອົາເຂົ້າເບົ້າ



ເບ້ຍກ້າທີ່ໝາະສົມສໍາລັບການຮ່າຍເບົ້າ:

- ເມື່ອແກ່ນພືດເລີ່ມແຕກໃບ
- ເວລາແກ່ນພືດແຕກໃບຕ້ອງຮີບເອົາໃສ່ເບົ້າ

ສ. ການກະກຽມປະສົມດິນສໍາລັບຮ່າຍເບົ້າ

ຖານເຜົາບົດໃຫ້
ມຸ່ນ



ຜຸ່ນຄອກ
ຂີ້ສັດໃຫຍ່ + ຂີ້ໄກ່



ແກບ



ດິນປູກຝັງ



ນໍາສ່ວນຜະສົມທັງໝົດມາປົນໃຫ້
ເຂົ້າກັນດີສັງເກດເບິ່ງບໍ່ໃຫ້ດິນ
ປະສົມແໜ້ນເກີນໄປ




ນໍາດິນມາຮ່ອນ
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ດິນທີ່
ມຸ່ນດີ



ຫຼັງຈາກນັ້ນນໍາດິນມາ
ຮ່າຍໃສ່ຖົງ, ສັ່ນຖົງໃຫ້
ດິນລົງ ແລະ ປະໄວ້
ປະມານ 1 ເດືອນ

ຊ. ການດູແລຮັກສາເປົ້າກ່ອນໃສ່ເບ້ຍ



- ເອົາດິນໃສ່ເປົ້າໄວ້ກ່ອນ 1 ເດືອນ
- ເກັບໄວ້ບໍ່ໃຫ້ແສງແດດກ້າສ່ອງໂດຍກົງ
- ຫົດນໍ້າປົກກະຕິເພື່ອຮັກສາຄວາມຊຸ່ມ ໂດຍການປະສົມນໍ້າ EM ຫຼື ຝຸ່ນນໍ້າໃນອັດຕາສ່ວນ 1/10
- ຮັກສາບໍ່ໃຫ້ຫຍ້າຮົກ, ກວດກາ ແລະ ປາບສັດຕູພືດ ຫຼື ພະຍາດປົກກະຕິ



ຍ. ວິທີການເລືອກເບ້ຍທີ່ດີສໍາລັບເອົາໃສ່ເປົ້າ



ດ. ວິທີການເອົາເບ້ຍເຂົ້າເບົ້າ

ໜຶ່ງມື້ກ່ອນຮ່າຍເບົ້າ:

- ຫົດນ້ຳແຕ່ລະຖົງໃຫ້ມີຄວາມຊຸ່ມ
- ຫົດນ້ຳໝານກ້າເບ້ຍກ່ອນຈຶ່ມເບ້ຍມາໃສ່ເບົ້າ
- ໃຊ້ວັດຖຸ ຫຼື ໄມ້ຊິໃຫ້ເປັນຮູເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຮາກຄົດເວລາເອົາເບ້ຍລົງ



ເອົາເບ້ຍອອກຈາກໝານຢ່າງລະມັດລະວັງ
ດ້ວຍການໃຊ້ໄມ້ ຫຼື ຊ່ວນນ້ອຍຈຶ່ມ ຫຼືກລ້ຽງ
ການດົງ ຫຼື ກິນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຮາກ ຫຼື ກົກຂາດ



ວິທີການເອົາເບ້ຍເຂົ້າເບົ້າ (ຕໍ່)

✓ ການເອົາເບ້ຍເຂົ້າເບົ້າທີ່ຖືກຕ້ອງ

ກໍລະນີຮາກຍາວເກີນໄປ
ສາມາດໃຊ້ນິ້ວມືເດັດອອກໃຫ້
ພໍດີກັບຮູ

ຄ່ອຍໆເອົາເບ້ຍ
ລົງໃນເບົ້າ

ຄ່ອຍໆບົບເບົ້າ
ດິນໃຫ້ເຂົ້າຫາ
ກັນ

ດຶງເບ້ຍຂຶ້ນຄ່ອຍໆໃຫ້
ຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັບ
ໜານກ້າ

ເນັ້ນດິນລົງໃຫ້
ດິນພຽງ

✗ ການເອົາເບ້ຍເຂົ້າເບົ້າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ເອົາເບ້ຍລົງຕໍ່າເກີນໄປເຮັດໃຫ້ຮາກຄິດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮາກຕາຍໄດ້

ການວາງເບ້ຍສູງເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ລໍາຕົ້ນຫັກໄດ້

ຕ. ບ່ອນເກັບຮັກສາເບ້ຍ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງກະກຽມໃນການເຮັດເຮືອນຮີ່ມປະກອບມີ:



ຜ້າກັນແສງ



ໄມ້ເຮັດຮີ່ວ ຫຼື ກະແຕະຮີ່ວ




ເສົາໄມ້

ສາມາດໃຊ້ຫຍ້າຄາ, ຫຍ້າແຫ້ງ ຫຼື ຜັກກຸດແທນໄດ້



ແສງແດດ 100%

ນຳຜ້າກັນແສງ ຫຼື ໃບໄມ້ແຫ້ງມາປົກເຮືອນຮີ່ມເພື່ອປ້ອງກັນແສງແດດ, ລົມ ແລະ ຝົນ



ແສງແດດ 30-50 %

- ເພື່ອລຸດຕົ້ນທຶນ: ນຳໃຊ້ວັດສະດຸທ້ອງຖິ່ນສຳລັບເຮັດເຮືອນຮີ່ມ ແລະ ຮີ່ວ (ຕົ້ນໄມ້ທຳມະຊາດ, ຕົ້ນຄໍ້ ຫຼື ຕົ້ນໄມ້ໃບໃຫຍ່, ໄມ້ປ່ອງ...)
- ບໍ່ໃຫ້ຮີ່ມຫຼາຍ (ຄວາມຮີ່ມບໍ່ໃຫ້ເກີນ 50%)
- ໃກ້ບ້ານເພື່ອສະດວກໃນການບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ຫິດນ້ຳ

ຖ. ການບົວລະບັດຮັກສາສວນກ້າ

ຫິດນ້ຳຜະສົມຝຸ່ນນ້ຳ ເປັນປົກກະຕິ
ແລະ ນ້ຳສະໝຸນໄພ ກໍລະນີມີພະຍາດ



ຫຼີກຫຍ້າ, ປາບສັດຕູພືດ ແລະ
ຄວບຄຸມພະຍາດເປັນປະຈຳ



ຕິດຕາມການເຕີບໂຕຂອງເບ້ຍ ແລະ ປັບໄລຍະຫ່າງຂອງຖົງ ເພື່ອໃຫ້ເບ້ຍຂະຫຍາຍໄວ ແລະ
ປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອພະຍາດ



ປຶ້ມຄູ່ມືທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດພິມ:

1. ຄູ່ມືເຕັກນິກການກ້າເບ້ຍກາເຟ
2. ຄູ່ມືການຈັດການ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາຕົ້ນການເຟ
3. ຄູ່ມືການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຈັດປະເພດກາເຟ

ລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ລ/ດ	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ	ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ	ສະຖານທີ່	ເບີໂທ
1	ນ ຈັນດີ ຄຳອ້ວນ	ຫົວໜ້າກຸ່ມ	ບ້ານປ່ຽງ	020 9720 4551
2	ທ ໄຊເຮີຊິງ	ຫົວໜ້າກຸ່ມ	ບ້ານ ຜາຮຶງ	030 228 2946
3	ທ ຊາຍ ພິມມະໄຊ	ຫົວໜ້າເຕັກນິກ	ບ້ານ ຕັນໃຕ້	030 229 4367
4	ທ ໄລ ຫຸມດາວິງ	ວິຊາການໜ່ວຍງານ ປຸກຝັງ	ຫ້ອງການ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ ຄູນ	030 225 7597
5	ນ ຈັນທະລີ ສີຟອງໄຊ	ວິຊາການຂະແໜງປຸກຝັງ	ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ	020 5553 3278
6	ທ ທອງໄຊ ຍິນດາລັດ	ວິຊາການສົ່ງເສີມ ກາເຟ	ໂຄງການ LURAS	020 5542 9917

ສະໜັບສະໜຸນໂດຍ:



ບໍລິການ ສິ່ງເສີມກະສິກໍາຮອບດ້ານ ບຸກຄະ
LURAS Lao Upland Rural Advisory Service ບຸກຄະ