


ເພື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ຊາວ  
ກະສິກອນໃນເຂດບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການກະສິກຳເພື່ອໂພຊະນາການ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

01



ປື້ມຄຸ້ມສິ່ງເສີມເຕັກນິກ

ການຄຸ້ມຄອງປ່າໜໍ່ຂົມທຳມະຊາດ



ບ້ານໂພນໄຊ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ ປປ ລາວ.  
Phonexay village, Saysettha district, Vientiane Capital,  
Lao PDR.

ໂທ: +856 20 416 556

Fax: +856 20 416 556

E-mail : [ssfsn.project@gmail.com](mailto:ssfsn.project@gmail.com)

ເວັບໄຊ້: [www.afn.gov.la](http://www.afn.gov.la)

ໂຄງການກະສິກຳ ເພື່ອໂພຊະນາການ

ມັງກອນ, 2019

ເອກະສານອ້າງອີງ

viloune soydara and sounthone ketphanh,  
sounthone53@yahoo.com

ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ 100 ຊະນິດທີ່ສໍາຄັນໃນ ສສປ ລາວ 2009

## 8. ຂໍ້ແນະນຳໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອອກສູ່ ວົງກວ້າງ

ທັງໝົດທີ່ກ່າວມານີ້ພາໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດ, ມີລາຍຮັບດີ, ຮັ່ງມີບ້ານທີ່ມີປ່າ  
ໜໍ່ຂົມກວມ 80% ຂອງພື້ນທີ່ ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານຕ້ອງມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ  
ແລະ ມີຄວາມສາມັກຄີ.



ຊາວກະສິກອນຂາຍໜໍ່ຂົມ

## ຂໍ້ແນະນຳ

ປຶ້ມຄູ່ມືນີ້ແມ່ນເຈດຕະນາເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືງ່າຍຂຶ້ນໃນການ  
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ນຳສະເໜີຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂອງການນຳໃຊ້ປຶ້ມຄູ່ມື  
ກ່ຽວກັບການປັບຕົວທາງດ້ານເຕັກນິກ ການຄຸ້ມຄອງໜໍ່ຂົມຢູ່ໃນບ້ານເປົ້າໝາຍ  
ໂຄງການ ກະສິກຳເພື່ອ ໂພຊະນາການ ເຂດພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ.

ປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ແທດເໝາະໃນ  
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ ໂຄງການ ກະສິກຳເພື່ອ ໂພຊະນາການ ໂດຍມີການ  
ຮ່ວມມືກັບນັກວິຊາການສະເພາະດ້ານ ແລະ ພະນັກງານປະສານຂອງໂຄງການ  
NAFRI/DTEAP ເພື່ອພັດທະນາມາເປັນເຄື່ອງມືໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ.  
ເມືອງ ສາມາດຖ່າຍທອດໄປເຖິງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວກະສິກອນໃນພື້ນ  
ທີ່ເປົ້າໝາຍໂຄງການ.

### ຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງໂດຍ:

ໄລຄຳ ສີຫານາກ

### ອອກແບບ ແລະ ຈັດໜ້າໂດຍ:

ອຸໄລທຳ ລາຊະສີມມາ ແລະ ອານິງ ວິໄລວັນ

### ຜູ້ກວດແກ້:

ວົງວິໄລ ວົງຄຳຊາວ

## ສາລະບານ

	ໜ້າ
ຂໍ້ແນະນຳ	3
ສາລະບານ	4
ຄຳນຳ	5
1. ຄຸນລັກສະນະທົ່ວໄປ ແມ່ນໃຫ້ເວົ້າລວມໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການສືບພັນ, ການກະຈາຍພັນແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕ	6
2. ຜົນປະໂຫຍດທາງໂພສະນາການ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບ	9
3. ເຕັກນິກ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນ	10
4. ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຊາວກະສິກອນ	12
5. ການປົວລະບັດຮັກສາ	15
6. ເຕັກນິກການເກັບກູ້ຜົນຜະລິດໜໍ່ຂົມ	15
7. ການປະເມີນທາງດ້ານການຕະຫຼາດ(ລາຄາແຕ່ລະລະດູການ, ກຳລັງການຊື້, ກຳລັງຜົນຜະລິດ)	16
8. ຂໍ້ແນະນຳໃນການນຳໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອອກສູ່ວົງກ້ວາງ	16
ເອກະສານອ້າງອີງ	17

## 7. ການປະເມີນທາງດ້ານການຕະຫຼາດ(ລາຄາແຕ່ລະລະດູການ, ກຳລັງການຊື້, ກຳລັງຜົນຜະລິດ)

ລາຄາຂອງຕະຫຼາດແມ່ນມີຄວາມເໝາະສົມລະດູເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນຈະໄດ້ລາຄາດີໜ້ອຍໜຶ່ງ ເພາະລະດູນີ້ໜໍ່ຂົມແຊບດີລະດູກາງກໍ່ດີເໝືອນກັນທ້າຍລະດູແມ່ນລາຄາຫຼຸດໜ້ອຍໜຶ່ງເພາະຫາໄດ້ຫຼາຍ ແລະ ມີຫຼາຍບ່ອນໜໍ່ສູງ

### ການຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນ ແລະ ລາຍຮັບ

- ລາຍໄດ້ຈາກໜໍ່ຂົມແມ່ນ 40 % ຂອງລາຍໄດ້ທັງໝົດຂອງຄອບຄົວຕໍ່ປີ
- ສະເລ່ຍ 75ກິໂລ/ຄົນ/ປີ
- ລາຄາສະເລ່ຍ 5.000 ກີບ/ກິໂລ
- ກຸ່ມໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 200 ກີບ/ກິໂລ



ການເກັບຜົນຜະລິດໜໍ່ຂົມ

## 5. ການບົວລະບັດຮັກສາ

- ລະດູເລີ່ມເກັບກູ້ໜໍ່ຂົມແມ່ນລະດູໜາວ ຄວນອານາໄມຂອບເຂດເພື່ອປ້ອງກັນໄຟລາມປ່າ
- ປະຕິບັດຕາມລະດູເປີດເກັບກູ້ໜໍ່ຂົມ ແລະ ບົດລະດູ
- ຕັດສາງລໍາແກ່ເກີນກ່ວາ 3 ປີອອກ
- ລໍາແກ່ບໍ່ສາມາດໃຫ້ໜໍ່ແລ້ວຖ້າໃຫ້ກໍຈະໃຫ້ໜໍ່ນ້ອຍບໍ່ງາມ
- ໃຊ້ສຽມຊຸດເອົາໜໍ່ໃຕ້ດິນ ແລະ ເອົາໜໍ່ທີ່ຜິ້ນອອກມາໜໍາດິນ
- ເໝາະສົມທີ່ສຸດໃນການເກັບກູ້ແມ່ນຊວງເດືອນ 12-1

## 6. ເຕັກນິການເກັບກູ້ຜົນຜະລິດໜໍ່ຂົມ

ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການທີ່ວາງໄວ້ຄື: ລະດູເປີດຫາ ແລະ ລະດູປິດໃຊ້ສຽບ, ຈິກນ້ອຍແວດ, ຄ່ອຍໆຂວາເອົາບໍ່ໃຫ້ກະທົບກະເທືອນຮາກຫາໄດ້ມາແມ່ນຂາຍໃຫ້ກຸ້ມເກັບຊື້ພາຍໃນບ້ານ.



ການເກັບກູ້ຜົນຜະລິດໜໍ່ຂົມ

## ຄຳນຳ

ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງແມ່ນມີບົດຍາດສຳຄັນ ສຳລັບເສດຖະກິດຊົນນະບົດໃນ ສປປລາວ ແລະ ມັນກໍໄດ້ມີການສຶກສາແລ້ວຈຳນວນໜຶ່ງ. ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີແລ້ວວ່າຊະນິດພັນພືດຕ່າງໆໄດ້ຕອບສະໜອງຜະລິດຕະຜົນຢ່າງກວາງຂວາງສຳລັບການບໍລິໂພກ ແລະ ການຜະລິດເຊິ່ງລວມມີ: ອາຫານທີ່ມີໂປຼເຕອິນຈາກພືດເຊັ່ນ: ເຫັດ, ໜໍ່ ໄມ້, ໝາກ ໄມ້ຜັກ ແລະ ນ້ຳ ເຜິ້ງ, ເປັນວັດສະດຸສຳລັບປຸກເຮືອນ ແລະ ການຜະລິດຫັດຖະກຳເຊັ່ນ: ໄມ້ ປ່ອງ, ຫວາຍ, ເຕີຍ, ຫຍ້າຄາ ແລະ ບໍ່ສາ, ເປັນຍາພື້ນເມືອງ ແລະ ອາຫານສັດ.

ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງຄົວເຮືອນ ໂດຍສະເພາະເປັນອາຫານສຳລັບປະຊາຊົນ ຊົນນະບົດ, ອາຫານທີ່ຫາໄດ້ຈາກປ່າແມ່ນສຳຄັນກວ່າໝູ່ ໃນບັນດາຜົນຜະລິດ

ຊັ້ນສັດປ່າແລະປາແມ່ນແຫຼ່ງໂປຼເຕອິນທີ່ສຳຄັນຂອງປະຊາຊົນໄດ້ມີການປະເມີນໄວ້ວ່າ: ອາຫານຈາກປ່າແມ່ນມີການປະກອບສ່ວນລະຫວ່າງ 61-79% ທາງດ້ານນ້ຳໜັກ ຂອງການບໍລິໂພກທີ່ບໍ່ແມ່ນເຂົ້າແລະຕອບສະໜອງພະລັງງານສະເລຍ 4% , ການຊຽມ 40%, ທາດເຫຼັກ 25%, ວິຕາມິນເອ ແລະ ຊີ40%, ນອກນັ້ນອາຫານຈາກປ່າຍັງເປັນເຂດກັນຊົນຕ້ານກັບການຂາດເຂີນອາຫານຕາມລະດູການ ຫຼື ສຸກເສີນ.

1. ຄຸນລັກສະນະທົ່ວໄປແມ່ນໃຫ້ເວົ້າລວມໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການສືບພັນ, ການ ກະຈາຍພັນແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕ

- ຊື່ທ້ອງຖິ່ນ: ໜໍ່ຂົມ
- ຊື່ອື່ນ: ຫ່າຄາ(ພາສາຜູ້ນ້ອຍ), ຈາກຈັ່ງ(ພາສາຂະມຸ)
- ຊື່ວິທະຍາສາດ: Indosasa sinica C.D.Chu et.C.S.chao
- ວົງຕະກຸນ: POCEAE/GRAMINEA

1.1 ລັກສະນະພືດສາດ

ໜໍ່ຂົມແມ່ນພືດຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ຈັດຢູ່ໃນພວກຕະກຸນຫຍ້າ ລຳໜໍ່ຂົມຈະປົ່ງຂຶ້ນລຳດຽວ ບໍ່ອອກເປັນສຸມຄືກັບໄມ້ປ້ອງຊະນິດອື່ນລຳສູງ 7-12 ແມັດມີເສັ້ນຜ່ານກາງລຳຕົ້ນ 3-6 ຊັງຕີແມັດ ລຳຕົ້ນກົມມີສີຂຽວ,ລຳແກ່ມີປາມສີຂາວ ມີປ້ອງຍາວ 20-50 ຊັງຕີແມັດ, ຂໍຈະມີງ່ານ້ອຍຮຽວອອກ 1-3 ງ່າ, ກາບຫຸ້ມລຳມີສີຂຽວອອ່ນ ຍາວ 29-30 ຊັງຕີແມັດ, ກວ້າງ 13-15 ຊັງຕີແມັດ, ທາງໃນກ້ຽງ, ນອກມີຂົນນຸ້ມປົກຄຸມ.



ລັກສະນະໜໍ່ຂົມ

ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຢ່າງຍືນນານຮັບຮອງຊິເປັນເຈົ້າຊົມໃຊ້ປ່າໄມ້ ແລະ ທິດິນປ່າໄມ້ຂອງບ້ານຕາມປະເພນີ ທີ່ເຄີຍໄດ້ປະຕິບັດມາແຕ່ບູຮານນະການໂດຍສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍທີ່ລັດວາງອອກໝູ່ຜ່ອນການທຳລາຍຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ກ້າວໄປເຖິງປ່ອນ ການຢຸດຕິການຖ່າງປ່າເຮັດໄຮ່, ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ຢ່າງຊະຊາຍ ພ້ອມທັງປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ມາດຕາ 11 ການຂຶ້ນແຜນຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ປ່າໄມ້ ແລະ ເປັນເຈົ້າການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງ ປົກປັກຮັກສາ ພື້ນຟູບູລະນະ ປຸກຂະຫຍາຍປ່ານຳໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກປ່າໄມ້ (ກົດໝາຍປ່າໄມ້).



ລັກສະນະປ່າໜໍ່ຂົມມີການຈັດການແລ້ວ



ການຖ່າງຈັດສາງປ່າໜໍ່ຂົມ

### 4.3 ການສໍາຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນການຄຸ້ມຄອງນໍ້າໃຊ້

ສໍາຫຼວດເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ສະພາບປ່າໄມ້ໃນຂອບເຂດຂອງຕົ້ນກໍານົດເຂດ ຕິດຕາມສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງປ່າ, ເນື້ອທີ່ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກໍານົດປະເພດປ່າໄມ້ ມີຈັກປະເພດວ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງນໍ້າໃຊ້ແຕ່ລະປະເພດ ປ່າໄມ້ .ໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມມາດຕາ 10 ການສໍາຫຼວດຈັດສັນ ແລະ ກໍານົດ ປະເພດ ແລະ ຂອບທີ່ດິນປ່າໄມ້ (ກົດໝາຍປ່າໄມ້)ມາດຕາ 16 ປະເພດປ່າໄມ້ ການກໍານົດຂອບເຂດພື້ນທີ່ຄຸ້ມຄອງນໍ້າໃຊ້ ແລະ ການສ້າງລະບຽບການແນໃສສົງ ເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນບ້ານທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານ ແລະ ເຄີຍດໍາລົງຊີວິດຕິດພັນ.

### 1.2 ການກະຈາຍພັນ

ໜໍ່ຂົມມັກພົບເຫັນໃນປ່າປະສົມໃນພາກເໜືອຂອງລາວຄື: ຜຶ້ງສາລີ, ຊໍາເໜືອ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ອຸດົມໄຊ, ຊຽງຂວາງ, ໜໍ່ຂົມນີ້ຈະເກີດຕາມພື້ນທີ່ຄ່ອຍຊັນ ໃນລະດັບນໍ້າທະເລ 300-800 ແມັດ.


ໜໍ່ຂົມແມ່ນພືດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຈັດຢູ່ໃນພືດຊະນິດຫຍ້າ ລໍາໜໍ່ຂົມຈະປົ່ງຂຶ້ນລໍາ ດຽວບໍ່ອອກເປັນສຸມຄື: ໄມ້ປ່ອງຊະນິດອື່ນລໍາສູງ 7-12 ແມັດ, ມີເສັ້ນຜ່າສູນ ກາງລໍາຕື້ນ 3-6 ຊັງຕີແມັດ, ລໍາຕື້ນມີສີຂຽວລໍາແກ່ມີປາມສີຂາວ, ມີປ້ອງຍາວ 20-50 ຊັງຕີແມັດ, ຈະມີງ່ານ້ອຍຮຽວອອກ 1-3 ງ່າກາບໂທມລໍາມີສີຂຽວ, ອອນ ຍາວ 27-30 ຊັງຕີແມັດ ກ້ວາງ 13-15 ຊັງຕີແມັດ,ທາງໃນກ້ຽງນອກມີ ຂົນປົກຫໍ່ຫຸ້ມ, ຫໍ່ຫຸ້ມມັກພົບເຫັນໃນປ່າປະສົມໃນພາກເໜືອຂອງລາວ. ຜຶ້ງສາລີ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງນໍ້າທາ ຊໍາເໜືອ ຊຽງຂວາງ ໜໍ່ຂົມນີ້ເກີດຕາມພື້ນທີ່ຄ່ອຍຊັນ.ໃນ ລະດັບໜ້ານໍ້າທະເລ 300-800 ແມັດ.



ລັກສະນະຂອງປ່າໜໍ່ຂົມ

### 1.3 ການປົກຄຸມຄວາມໜາແໜ້ນ

ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງລຳທີ່ມີອາຍຸ 3 ປີຂຶ້ນໄປມີ 4.480 ລຳ/ເຮັກຕາ, ນ້ຳໜັກແຫ້ງ 22,5 ໂຕນ/ເຮັກຕາ, ສາມາດໄດ້ຜົນຜະລິດ 12.500 ຫໍ່/ເຮັກຕາ (ນ້ຳແພງປີ2006) ລຳຂອງມັນສາມາດເກັບກູ້ໄດ້ຕະຫຼອດປີຕັດເອົາລຳທີ່ມີອາຍຸ 3 ປີ ຂຶ້ນໄປ ລຳແກ່ຈະໃຫ້ໜ້ອຍຫຼືໜ້ອຍໃຫຍ່ ໃຊ້ສຽມຊຸດເກັບກູ້ໜ້ອຍ ຫຼື ໜ້ອຍໃຫຍ່ ຫຼືຫັກເອົາໜ້ອຍດິນເກັບກູ້ໃນເດືອນ 12-5 ຊ່ວຍໃຫ້ເກັບກູ້ຜົນຜະລິດໃນຊ່ວຍເດືອນ 12-3 ຂອງທຸກປີ.



ຮໍ່ຂົມກຳລັງຝື່ນິດິນ

## 4. ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຊາວກະສິກອນ

### 4.1 ຄວາມສະມັກໃຈຂອງຊາວກະສິກອນ

ມີຄວາມສົນໃຈ,ມັກໃນອາຊີບນີ້ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປົກປັກຮັກສາຜ່ານການປົກສາຫາລືໃນກອງປະຊຸມປະຊາຊົນພ້ອມການຈັດຕັ້ງຂອງບ້ານກໍໄດ້ມີຄວາມຕັດສິນໃຈເປັນເອກະພາບກັນປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຂອງວຽກງານຈັດສັນປ່າໜ້ອຍຂອງບ້ານ ເຊິ່ງມີບົດບາດສຳຄັນໃນແງ່ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຂອງບ້ານກ້າວໄປເຖິງການຫຼຸດຜົນຈາກຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ.

ແນວທາງ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງພັກ ແລະ ລັດເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊາດຫຼຸດຜົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020. ການລົບລ້າງການຖ່າງປ່າແບບເລືອນລ້ອຍ ແລະ ຈັດສັນອາຊີບຄົງທີ່ໃຫ້ໜັ້ນຄົງ.

ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຫັນໄປສູ່ອຸດສາຫະກຳທີ່ທັນສະໄໝຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບໜັ້ນຄົງ.

ປະຊາຊົນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ດຸໝັນຂະຫຍັນສາມາດເປັນຕົວແບບໃຫ້ບ້ານອື່ນໄດ້.

### 4.2 ບັນດາປັດໃຈ ແລະ ເຄື່ອງມືຕ່າງໆທີ່ຄວນກະກຽມໃນການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນ.

- ການນຳໃຊ້ແຜນທີ່
- ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືວັດແທກ
- ການປະເມີນ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ແຜນທີ່ສະພາບປ່າ
- ເຕັກນິກການສຳຫຼວດປ່າໄມ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຕ່າງໆ
- ເຕັກນິກການປະເມີນສະພາບມີແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
- ການຂຽນແຜນຈັດສັນ

### 3. ເຕັກນິກ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນ

- ພື້ນທີ່ປ່າທັງໝົດ ມີ 648 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ປ່າໜໍ່ຂົມມີ 515 ເຮັກຕາ, ກຳນົດເປັນ 2 ຕອນ ເພື່ອເກັບໜໍ່ຂົມປີ/ປີ.( 1996).
- ການກະກຽມວາງແຜນການສົມທົບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.
- ການດັດປັບແຜນ(ໂຄງການ).
- ການສົມທົບກັບປະຊາຊົນຜ່ານນາຍບ້ານ.
- ການສັງລວມຄິດໄລ່ວິເຄາະຂໍ້ມູນ.
- ການນຳສະເໜີຜົນການສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນຈັດສັນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ.
- ການນຳສະເໜີກິດຈະກຳສະໜັບສະໜູນ.
- ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ.
- ສຳຫຼວດປ່າໜໍ່ຂົມດ້ວຍວິທີການຊຸ່ມຕົວຢ່າງແບບຈັດສັນປ່າກຳໜົດການທົດລອງ.
- ວາງດອນ 20x20 ແມັດ ຕັດລຳແກ່ອອກ 100% ໄດ້ຜົນຜະລິດຫຼາຍ.
- ນຳໃຊ້ວິທີການທົດລອງລຳແກ່ອອກ 100 ເປີເຊັນ - 4.480 ລຳ/ເຮັກຕາ ຈະໃຫ້ໜໍ່ເລີມຈາກການສຳຫຼວດວາງແຜນນຳໃຊ້ປີ/ປີ.
- ເນື້ອທີ່ລວມປ່າໄມ້, ປ່າໜໍ່ຂົມເອກະພາບຈັດສັນປ່າໜໍ່ຂົມ, ສ້າງລະບຽບເກັບກູ້ລຳແກ່ທີ່ມີອາຍຸ 3 ປີ.
- ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງການຈັດສັນຕາມລະດູການໃນຊ່ວງເດືອນ 12-3 ແມ່ນເປັນຊ່ວງທີ່ສາມາດເກັບກູ້ໄດ້.
- ຜູ້ໃດລະເມີດຈະຖືກປັບໃໝຕາມລະບຽບການຂອງບ້ານທີ່ວາງອອກ.

### 2. ຜົນປະໂຫຍດທາງໂພສະນາການ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບ

ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງຄົວເຮືອນ ໂດຍສະເພາະເປັນອາຫານສຳລັບປະຊາຊົນ ຊົນນະບົດ,ອາຫານທີ່ຫາໄດ້ຈາກປ່າແມ່ນສຳຄັນກວ່າໝູ່ ໃນບັນດາຜົນຜະລິດຊັ້ນສັດ ແລະ ປ່າ ແມ່ນແຫຼ່ງໄປຜູ້ເອົາທີ່ສຳຄັນຂອງປະຊາຊົນໄດ້ມີການປະເມີນໄວ້ວ່າ: ອາຫານຈາກປ່າແມ່ນມີການປະກອບສ່ວນ ລະຫວ່າງ 61 – 79% ທາງດ້ານນ້ຳໜັກ ຂອງການບໍລິໂພກທີ່ບໍ່ແມ່ນເຂົ້າແລະຕອບສະໜອງພະລັງງານສະເລ່ຍ 4% ການຊຽມ 40% ທາດເຫຼັກ 25% ວິຕາມິນ ເອ ແລະ ຊີ 40%ນອກນັ້ນອາຫານຈາກປ່າຍັງເປັນເຂດກັນຊົນຕ້ານກັບການຂາດເຂີນອາຫານຕາມລະດູການຫຼືສຸກເສີນ.ນອກຈາກບໍລິໂພກພຽງພໍຕົນເອງແລ້ວເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຍັງສາມາດສ້າງເປັນລາຍໄດ້ອີກເຊັ່ນດຽວກັນ. ຜົນຜະລິດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກເກັບກູ້ ແລະ ນຳໄປຂາຍຕາມລະດູການຢູ່ຕະຫຼາດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສື່ໃຫ້ຜູ້ສົ່ງອອກ.ການສຶກສາໄດ້ພົບວ່າການຂາຍເຄື່ອງປ່າຂອງດົງແມ່ນມີຄຸນຄ່າສະເລ່ຍ 11% ຂອງລາຍຮັບ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 55% ໃນເຂດປ່າທີ່ອຸດົມສົມບູນ(ຍຸດທະສາດຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ເຖິງປີ 2020 ແລະ ແຜນດຳເນີນງານເຖິງປີ 2010 ໜ້າ 38-39).

ຈາກຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນດັ່ງກ່າວໂດຍອີງໃສ່ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງທ້ອງຖິ່ນເຮົາຄວນຊົມໃຊ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນແບບບໍ່ບົກແຫ້ງດັ່ງບົດຮຽນການຈັດສັນປ່າໜໍ່ຂົມຂອງບ້ານນ້ຳແພງຈາກຈຸດລິເລີ້ມແບບປະຖົມປະຖານມາເປັນລັກສະນະການຄ້າຂາຍແບບມີກົດເກນເກີດຂຶ້ນຄັ້ງທຳອິດໃນ ສ ປ ບ ລາວ ແມ່ນໄດ້ຖືກທົດລອງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນດີຈົນເຖິງປະຈຸບັນ ແມ່ນຢູ່ບ້ານນ້ຳແພງ, ເມືອງ ນາໜ້, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ຊຶ່ງບ້ານດັ່ງກ່າວຫ່າງຈາກເມືອງໄຊ 60 ກິໂລແມັດ. ໄປທາງຊາຍແດນແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ຊາຍແດນຈີນ(ບໍ່ເຕັນ) ເປັນບ້ານ ຂະມຸ.