

ຄວາມຍືນຍົງຂອງການຜະລິດພືດທັນຍາຫານຢູ່ເຂດເນີນສູງ ໂດຍການປູກຖົ່ວແຮປະສົມ

ໂຄງການ ລະບົບການ
ຜະລິດ ກະສິກໍາທີ່ປັບຕົວ
ໄປຕາມດິນຟ້າອາກາດ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ



ຖົ່ວແຮ : ເປັນພືດປູກປະສົມຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີປະໂຫຍດແກ່ຊາວກະສິກອນ

ໃນທາງການຄວາມບໍ່ແນ່ນອນລາຄາສິນຄ້າຕ່າງໆ ແລະ ດິນຟ້າອາກາດປ່ຽນແປງ ການປູກພືດປະສົມປະສານຫຼາກຫຼາຍຊະນິດຈຶ່ງເປັນ ຫຼັກຊັບຄ້າປະກັນທີ່ສໍາຄັນໜຶ່ງແກ່ຊາວກະສິກອນ. ຖົ່ວແຮ (*Cajanus cajan*) ແມ່ນພືດຕະກູນຖົ່ວປະເພດໜຶ່ງທີ່ຄົນ ແລະ ສັດ ສາມາດບໍລິໂພກ ແລະ ກິນແທນອາຫານໄດ້ ແລະ ລວມທັງການຜະລິດຄັ້ງ ຫຼື ແມ່ຄັ້ງ ພ້ອມດຽວກັນນີ້ຖົ່ວແຮຍັງສາມາດເປັນພືດທີ່ໃຫ້ ຮົ່ມ, ເປັນພືດຄຸມດິນ ຫຼື ຍ້ອງກັນລົມໄດ້. ຫຼັງຈາກປູກແລ້ວ, ຖົ່ວແຮຍັງສາມາດປັບປຸງດິນ ຈາກຮາກຖົ່ວແຮທີ່ດູດເອົາທາດ ອາຊິດ ດ້ວຍ *Rhizobium* ແລະ ໃບຖົ່ວແຮທີ່ຫຼົງລົງສາມາດກາຍເປັນເສດພືດປົກຄຸມດິນ. ຖົ່ວແຮສາມາດປູກໄດ້ຮອບວຽນດຽວ, ປູກ ໝູນວຽນ ແລະ ປະສົມປະສານກັບພືດທັນຍາຫານຫຼັກເຊັ່ນ: ເຂົ້າ, ສາລີ ຫຼື ໝາກເຕືອຍ ໂດຍປູກແຜ່ຫຼາຍຢູ່ເຂດພາກເໜືອຂອງ ປະເທດລາວ. ໃນປີ 2015 ໂຄງການ EFICAS ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ການປູກຖົ່ວແຮ ຢູ່ໃນ 7 ບ້ານ.

ວິທີປູກ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາຖົ່ວແຮ

ຖົ່ວແຮເປັນພືດຍືນຕົ້ນລໍາຕົ້ນຊື່ ເປັນພູມ ມີອາຍຸ 1-5 ປີ ສາມາດປູກປະສົມກັບພືດປະເພດທາດແປ້ງເຊັ່ນ: ເຂົ້າ, ສາລີ ຫຼື ໝາກເຕືອຍ ພ້ອມດຽວກັນໄດ້ ຫຼືຈະປູກຫຼັງຈາກເສຍຫຍ້າຄັ້ງທໍາອິດ (ປະມານ 15 ຫາ 25 ວັນ ຫຼັງຈາກປູກພືດຫຼັກ ແລ້ວ) ໄລຍະທ່າງການປູກແມ່ນອີງຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງພືດຫຼັກ: 2-3 ກລ/ຮຕ (ຂະໜາດທີ່ປູກ 2 ມ x 2 ມ) ບ່ອຍຄັ້ງໄດ້ 20-25 ກລ/ຮຕ (ປູກຕາມຫວ່າງແຖວຂອງສາລີ ຫຼື ໝາກເຕືອຍ ຂະນາດ 75 ຊມ x 40 ຊມ) ເພື່ອປັບປຸງ ດິນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດແກ່ນໄດ້ຮັບຜົນດີ. ໄລຍະຖົ່ວແຮອອກດອກ ແລະ ເກັບແກ່ນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຕາມແນວ ພັນ (ແນວພັນເກັບກ່ຽວໄວ ຫຼື ຊ້າ) ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຖ້າໃຊ້ແນວພັນລາວຫຼື ແນວພັນອຸບົນຈາກປະເທດໄທແມ່ນສາມາດ ເກັບກ່ຽວໄດ້ໃນເດືອນ ທັນວາ ຫາ ເດືອນເມສາ. ໃນປີ 2015, ໂຄງການໄດ້ສະໜອງແນວພັນຖົ່ວແຮທັງໝົດ 318 ກິ ໂລກຣາມໃຫ້ຊາວກະສິກອນປູກໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດປະມານ 72.89 ເຮັກຕາ.



ຜົນປະໂຫຍດຈາກການປູກຖົ່ວແຮ

• ປູກເພື່ອບໍລິໂພກ ຫຼື ຂາຍ

ການປູກແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຕາມໄລຍະທ່າງຂອງການປູກ ແລະ ການ ບົວລະບັດຮັກສາຕົ້ນຖົ່ວແຮ, ຄວບຄຸມສັດຕູພືດ (ຖົ່ວແຮງ່າຍຕໍ່ບັ້ງເຈາະ ແລະ ໝາກຫຼົ່ນໄວ) ແລະ ວິທີການເກັບກ່ຽວ (ເກັບກ່ຽວຫຼາຍເທື່ອອີງ ໃສ່ການອອກດອກ ຫຼື ເກັບກ່ຽວເທື່ອດຽວເມື່ອອອກດອກໝົດ). ເພາະ ສະນັ້ນ ຢູ່ເຂດເນີນສູງພາກເໜືອ ຜົນຜະລິດເກັບກ່ຽວແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ ຈາກ 0.4 ຫາ 1.6 ໂຕນ/ເຮັກຕາ. ແກ່ນຖົ່ວແຮໃຫ້ຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາ ການສູງ (ບັນຈຸໂປຣຕິນ 24%) ແລະ ບໍລິໂພກຢ່າງແຜ່ຫຼາຍທົ່ວໂລກ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ປະເທດອິນເດຍ). ນອກຈາກນີ້, ຖົ່ວແຮຍັງສາມາດ ປະສົມກັບອາຫານໃຫ້ໝູກິນປະຈໍາວັນ ໃນການລ້ຽງໝູທອມ. ມີຫຼາຍ ບໍລິສັດຊື້-ຂາຍແກ່ນຖົ່ວແຮໃນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ທີ່(ຍົກ ເວັນພາສີ FOB) ລາຄາເລີ່ມຈາກ 650 ຫາ 750 ໂດລາສະຫະລັດ/ ໂຕນ ຢູ່ຕະຫຼາດສາກົນ (www.alibaba.com)

• ການຜະລິດຄັ້ງ

ລໍາຕົ້ນ, ກໍາກົງກ້ານຖົ່ວແຮສາມາດປ່ອຍຄັ້ງໃສ່ໄດ້ ເພື່ອຜະລິດຄັ້ງ. ຜົນ ຜະລິດຄັ້ງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມໄລຍະທ່າງຄວາມໜາແໜ້ນຂອງ ການປູກຖົ່ວແຮ, ວິທີການປ່ອຍຄັ້ງ, ປັດໄຈພາຍນອກຕ່າງໆ (ຕົວຢ່າງ: ຕາມສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງດິນຟ້າອາກາດແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ, ການປ່ອຍສັດ ຊະຊາຍ, ສັດຕູພືດທາລາຍ) ແລະ ວິທີການເກັບກ່ຽວ. ຜົນຜະລິດຄັ້ງ ປຽກຈະຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 500 ຫາ 4,000 ກິໂລ/ເຮັກຕາ, ລາຄາຜົນ ຜະລິດຄັ້ງແຫ້ງ 18,000 ຫາ 45,000 ກີບຕໍ່ກິໂລ (ໃນປີ 2014). ໃນ ປີ 2015, ທາງໂຄງການໄດ້ສະໜອງແນວພັນຄັ້ງໃຫ້ບ້ານເປົ້າໝາຍ 3 ບ້ານ, ຈໍານວນ 30 ກິໂລ.

• ການປັບປຸງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ

ຖົ່ວແຮສາມາດປັບປຸງດິນ ຈາກລະບົບຮາກຖົ່ວແຮທີ່ແຜ່ກະຈາຍອອກ ສາມາດດູດຊັບເອົາທາດ ອາຊິດ(ໄນໂຕຼເຈນ)ໂດຍເຊື້ອຈຸລິນຊີໂຊບຽມ (*Rhizobium*) (40 ຫາ 90 ກິໂລ ຂອງ N ຕໍ່ 1 ເຮັກຕາ ຕໍ່ປີ ທີ່ເປັນ ປະໂຫຍດແກ່ການປູກພືດທາດແປ້ງໃນປີຕໍ່ໄປໄດ້) ແລະ ໃບຖົ່ວແຮທີ່ ຫຼົງລົງສາມາດຮັກສາຄວາມຊຸ່ມໃນດິນ ແລະ ຄຸມຫຍ້າໄດ້.



ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂ ແລະ ແນວທາງທີ່ ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເອົາຊະນະກັບມັນ

• ການບໍລິໂພກຖົ່ວແຮຂອງມະນຸດຍັງເປັນຂໍ້ຈຳກັດ

ເຖິງແມ່ນວ່າ ຖົ່ວແຮຈະເປັນພືດທີ່ໃຫ້ຄຸນຄ່າທາງດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ມີລິດ ຊາດດີກໍຕາມ ແຕ່ການບໍລິໂພກຖົ່ວແຮຢູ່ ສປປລາວຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດຢູ່. ບັນດາໂຄງການ ຕ່າງໆທີ່ສົ່ງເສີມປູກຖົ່ວແຮຕ້ອງເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຄຸນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງຂອງຖົ່ວແຮ (ຜົນຜະລິດແກ່ນຖົ່ວແຮສາມາດບໍລິໂພກ ຫຼື ຂາຍ ແລະ ປ່ອຍຄັ້ງໄດ້). ການບໍລິໂພກ ຖົ່ວແຮສາມາດສົ່ງເສີມໃນການປັບປຸງໂຄງການທາງໂພຊະນາການໂດຍຜ່ານ ຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ: ການທົດລອງລິດຊາດການປູແຕ່ງຖົ່ວແຮ ຫຼື ການແຂ່ງຂັນການປູແຕ່ງຕາມ ທ້ອງຖິ່ນ ເປັນຕົ້ນ.

• ໂອກາດທາງຕະຫຼາດ, ການຂຶ້ນ-ລົງ ຂອງລາຄາ ແລະ ປະລິມານ

ຕະຫຼາດສໍາລັບຮອງຮັບແກ່ນຖົ່ວແຮຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງຈຳກັດເນື່ອງຈາກຂາດການ ເຊື່ອມໂຍງກັບຜູ້ຜະລິດກັບຕະຫຼາດພາກພື້ນ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ລາຄາຂອງຄັ້ງ ມີການປ່ຽນແປງສູງໃນແຕ່ລະປີ. ໂຄງການສົ່ງເສີມການປູກຖົ່ວແຮຫຼາຍໂຄງການ ຄວນຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມດ້ານເທັກນິກວິຊາການ (ນັບແຕ່ການລິເລີ່ມປູກພືດ, ປ່ອຍແມ່ຄັ້ງ ຕະ ຫຼອດເຖິງການບົວລະບັດຮັກສາບໍ່ໃຫ້ແມງໄມ້ທໍາລາຍແມ່ຄັ້ງ)ອໍານວຍຄວາມ ສະດວກຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ (ແກ່ນຖົ່ວແຮ , ຄັ້ງ) ໃຫ້ແກ່ພໍ່ຄ້າໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ລວມທັງການຂະຫຍາຍຕົວແທນ ຊື້-ຂາຍ ແລະ ສູນບໍລິການດ້ານ ເທັກນິກຕ່າງໆ

• ສັດຕູພືດທໍາລາຍ

ຖົ່ວແຮເປັນພືດບໍ່ທັນທານຕໍ່ກັບການທໍາລາຍຂອງສັດຕູພືດ ແລະ ໝາກຫຼົ່ນໄວ. ແມ່ນຄັ້ງກໍບໍ່ມີຄວາມທັນທານຕໍ່ກັບການທໍາລາຍຂອງມິດ, ໂຕເຮືອດ ແລະ ບັງ. ວິທີ ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດແບບປະສົມປະສານ ລວມທັງການໃຊ້ສະໝູນໄພຂັບໄລ່ ແມງໄມ້ແບບທໍາມະຊາດ ແລະ ຢາຂ້າແມງໄມ້ຊີວະພາບ ທີ່ປະສົມປະສານກັນເພື່ອ ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການປູກຖົ່ວແຮ ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດແກ່ນຖົ່ວແຮ ແລະ ຄັ້ງ.

