




ຄູ່ມືແນະນຳ ແລະ ການນຳໃຊ້

ແນວພັນເຂົ້າ ໜອງລົມ 1 (Nonglom1)



ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊຸມນະນຳ
ອົງການອອກຟາມ
ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງອັດຕະປື

ປະຫວັດຂອງແນວພັນ

ແນວພັນຫນອງລົມ 1 (NL1) ຫຼື TDK10394-B-B-54-(42)-SKX-B-B-NL-B-B ແມ່ນປະສົມພັນຈາກສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າ ນາພອກ ລະດູແລ້ງ 2007-2008 ໂດຍປະສົມລະຫວ່າງ ແນວພັນ **B6144F-MR-6-0-0** ກັບ ແນວພັນ **TDK 7**. ໃຊ້ຮູບແບບປະສົມພັນແບບດ່ຽວ ໃນລະດູແລ້ງ 2007-2008, ປູກຄັດເລືອກທີ່ສູນແບບສືບປະຫວັດ ຮອດ ຊົ່ວທີ 4 ແລ້ວສົ່ງໄປໃຫ້ ໂຮງຮຽນຊາວນາບ້ານ ສາມັກຄີ ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ແຂວງອັດຕະປືຄັດເລືອກຕໍ່ ໃນຊົ່ວທີ 5 ແລະ 6 ໃນລະດູ 2015-2016 ແມ່ນ ທ່ານ ບຸນຖັນ ປູກຄັດ ເລືອກ ເຫັນວ່າສາຍພັນເລີ້ມຄົງຕົວ ປັບຕົວໄດ້ດີໃນສະພາບແວດລ້ອມເຂດນີ້, ແລ້ວເງື່ອນໄຂນໍ້າບໍ່ສະດວກ ຈຶງໄດ້ເອົາມາສືບຕໍ່ຄັດເລືອກຢູ່ ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິ ກຳ ຫນອງລົມໃນປີ 2017-2020, ໃນລະດູຝົນ 2020 ໄດ້ທົດສອບການກິນ ເຫັນວ່າແຊບ ອ່ອນນຸ້ມ ພ້ອມກັບໃຫ້ຜົນຜະລິດດີ. ໃນປີ 2021 ໄດ້ປູກ ຂະຫຍາຍເມັດ ແລະ ເອົາໄປປູກປຽບທຽບຜົນຜະລິດ ຢູ່ 18 ບ້ານ ໃນ 6 ແຂວງ (ອຸດົມໄຊ, ຫລວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ, ວຽງຈັນ, ສາລະວັນ ແລະ ອັດຕະປື) ເຫັນວ່າຜົນຜະລິດ ຕັ້ງແຕ່ 3,5 ຫາ 5,7 ໂຕນ/ເຮັກຕາ ສະເລັຍ 18 ບ້ານຜົນຜະລິດ 4,95 ໂຕນ/ເຮັກຕາ.

ລັກສະນະເດັ່ນຂອງແນວພັນ ໜອງລົມ1




1. ເໝາະກັບດິນ ຊາຍແກນຕົມ ຫຼືດິນຕົມ
2. ທົນພະຍາດໃຫມ້ ,ປັບຕົວ ກັບສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ດີ,
3. ທົນບົ່ວໄດ້ດີ
4. ຜົນລິດດີ 4- 5 ໂຕນ/ເຮັກຕາ
5. ກິນອ່ອນ,ມີກິ່ນໜ້ອຍໜຶ່ງ

ຕາຕະລາງປຽບທຽບລັກຊະນະ ໜອງລົມ1 ກັບພໍ່ແມ່ພັນ

ແນວພັນເຂົ້າ	ໜອງລົມ1	B6144F-MR-6-0-0	TDK 7
ປະເພດເຂົ້າ	ເຂົ້າໜຽວ	ເຂົ້າຈ້າວ	ເຂົ້າໜຽວ
ສີເມັດ	ສີນ້ຳຕານ	ສີເຟືອງເຂັ້ມ	ສີເຟືອງ
ອາຍຸ (ວັນ)	130-135	120-125	125-130
ລະດູປູກ	2 ລະດູ	2 ລະດູ	2 ລະດູ
ລວງສູງ (ຊມ)	160-170	90-100	90-100
ເປີເຊັນການສີ (%)	50-55	50-55	60
ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ/ເຮັກຕາ)	4-5	5-6	5
ຈຸດເດັ່ນຂອງແນວພັນ	ທົນພະຍາດໃຫມ້	ທົນພະຍາດໃຫມ້, ປູກໄຮ່ກໍ່ໄດ້	ອອນແອ່ຕໍ່ພະຍາດໃຫມ້





ແນະນຳການປູກ

ແນວພັນ ໜອງລົມ1 ສາມາດປູກໄດ້
2 ລະດູຄື: ນາແຊງ ແລະ ນາປີ.

ວິທີການປູກ:

- ນາດຳແມ່ນແນະນຳ ຕົກກ້າ ຊ້ວງ ເດືອນ.6, ຫຼັງຈາກຕົກກ້າໄດ້ 20-25 ວັນ ສາມາດນຳໄປປັກດຳໄດ້.
- ນາຫວານ ຫລື ນາຢອດແທ້ງ ບໍ່ແນະນຳໃຫ້ປູກເນື່ອງຈາກຕົ້ນສູງອາດຈະພາໃຫ້ລົມ

ການໃສ່ຝຸ່ນ ນາດີນຊາຍ ໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນປະສົມສູດ 15-15-15 ໃນອັດຕາ200 ກລ/ຮຕ, ນາດີນໜຽວໃສ່ຝຸ່ນປະສົມສູດ 16-20-00 ໃນອັດຕາ 200 ກລ/ຮຕ, ຫຼັງຈາກປັກດຳໄດ້ 5-7 ມື້ ແລະ ໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນເລັ່ງ 2 ຄັ້ງ: ສູດ 46 0 0 ຫຼັງຈາກປັກດຳໄດ້ 25 ມື້ ແລະ 45 ມື້ ໃນອັດຕາ 30 ກລ/ຮຕ/ຄັ້ງ.



ການເກັບກ່ຽວ

ເໝາະສົມໃນການນຳໃຊ້ກິນຈັກເກັບກ່ຽວເຊິ່ງສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້ພາຍໃນ 30 ວັນ ນັບແຕ່ວັນອອກດອກໄດ້ 50%, ຫ້າມກ່ຽວຊ້າເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເຂົ້າຫັກໃນເວລາສີເຮັດໃຫ້ ເປີເຊັນເຂົ້າສານປະເພດ 1 ຕ່ຳ, ຖ້າໃຊ້ແຮງງານຄົນເກັບກ່ຽວຄວນຕາກຝ່ອນເຂົ້າໃນທົ່ງນາປະມານ 2 ແດດ ຈຶ່ງເກັບກູ້ ແລະ ຟາດຕີ

ຕິດຕໍ່ປະສານແນວພັນ
ທ່ານ ບຸນຖັນ ຕັນດາວິງ
ໂທ: 020 99865495