

ເພື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ຊາວ
ກະສິກອນໃນເຂດບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການກະສິກຳເພື່ອໂພຊະນາການ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

14



ປື້ມຄູ່ມືສິ່ງເສີມເຕັກນິກ

ການຄຸ້ມຄອງເຫັດແດງທຳມະຊາດ



ບ້ານໂພນໄຊ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ ປປ ລາວ.
Phonexay village, Saysettha district, Vientiane Capital,
Lao PDR.

ໂທ: +856 20 416 556

Fax: +856 20 416 556

E-mail : ssfsn.project@gmail.com

ເວັບໄຊ: www.afn.gov.la

ໂຄງການກະສິກຳ ເພື່ອໂພຊະນາການ

ມັງກອນ, 2019

ເອກະສານອ້າງອີງ

viloune soydara and sounthone ketphanh,
sounthone53@yahoo.com

ເຄື່ອງປາຂອງດົງ 100 ຊະນິດທີ່ສໍາຄັນໃນ ສສປ ລາວ 2009

ຕົວຢ່າງ: ລາຍຮັບຕໍ່ປີຂອງຄອບຄົວຊາວກະສິກອນໃນການເກັບກູ້ເຫັດແດງ

ລາຍໄດ້ຈາກເຫັດແດງແມ່ນພຽງສ່ວນນ້ອຍໜຶ່ງ ຂອງລາຍໄດ້ທັງໝົດຂອງຄອບຄົວຕໍ່ປີສະເລ່ຍ 60 ກີໂລ/ຄົນ/ປີ ລາຄາສະເລ່ຍ 200,000 ກີບ/ກິໂລ ເສຍພາສີໃຫ້ເມືອງ 500,000 ກີບ/ເຕົາ/ປີ (ປີທີ່ໄດ້ ຫຼາຍ) ໃນ ໜຶ່ງປີ ເຫັດເກີດພຽງ ລະດູດຽວ ປະມານ 7 ວັນກໍໝົດລະດູ ຖ້າທຽບໃສ່ເງິນຕໍ່າສຸດຂອງກຳມະກອນ 1,200,000 ກີບ/ເດືອນ ກໍຍັງພໍທີ່ໄດ້ລາຍຮັບດີຢູ່.

5. ຂໍ້ແນະນຳໃນການໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອອກສູ່ວົງກວ້າງ

ທັງໝົດທີ່ກ່າວມານີ້ພາໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດ, ມີລາຍຮັບດີ, ຮັ່ງມີບ້ານທີ່ມີປ່າເຫັດແດງກວມ 80% ຂອງເນື້ອທີ່ ຈຶ່ງສາມາດຕັ້ງກຸ່ມໄດ້ປະຊາຊົນ.



ພື້ນທີ່ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເໝາະສົມ

ຂໍ້ແນະນຳ

ປຶ້ມຄູ່ມືນີ້ແມ່ນເຈດຕະນາເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືງ່າຍຂຶ້ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ນຳສະເໜີຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂອງການນຳໃຊ້ປຶ້ມຄູ່ມືກ່ຽວກັບການປັບຕົວທາງດ້ານເຕັກນິກ ການຮັກສາປ່າເພື່ອຜົນຜົນເຫັດແດງຢູ່ໃນບ້ານເປົ້າ ໝາຍ ໂຄງການ ກະສິກຳເພື່ອ ໂພຊະນາການ ເຂດພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ.

ປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ແທດເໝາະໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ ໂຄງການ ກະສິກຳເພື່ອ ໂພຊະນາການ ໂດຍມີການຮ່ວມມືກັບນັກວິຊາການສະເພາະດ້ານ ແລະ ພະນັກງານປະສານຂອງໂຄງການ NAFRI/DTEAP ເພື່ອພັດທະນາມາເປັນເຄື່ອງມືໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ. ເມືອງ ສາມາດຖ່າຍທອດໄປເຖິງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວກະສິກອນໃນພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍໂຄງການ.

ຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງໂດຍ:
ໄລຄຳ ສີຫານາກ

ອອກແບບ ແລະ ຈັດໜ້າໂດຍ:
ອຸໄລທຳ ລາຊະສີມມາ ແລະ ອານິງ ວິໄລວັນ

ຜູ້ກວດແກ້:
ວົງວິໄລ ວົງຄຳຊາວ

ສາລະບານ

	ໜ້າ
ຂໍ້ແນະນຳ	3
ສາລະບານ	4
ຄຳນຳ	5
1. ຄຸນລັກສະນະທົ່ວໄປ	6
2. ຜົນປະໂຫຍດທາງໂພສະນາການ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບ	7
3. ເຕັກນິກ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນ	8
4. ການປະເມີນທາງດ້ານການຕະຫຼາດ	9
5. ຂໍ້ແນະນຳໃນການນຳໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອອກສູ່ວົງກ້ວາງ	10
ເອກະສານອ້າງອີງ	11

4. ການປະເມີນທາງດ້ານການຕະຫຼາດ

- ມີຄວາມຕ້ອງການຄອງະຫຼາດສູງເປັນຕົ້ນແມ່ນຕະລາດຈີນການຕະຫຼາດແມ່ນມີຄວາມເໝາະສົມສຳລັບທ້ອງຖິ່ນໂດຍລວມແລ້ວມີລາຄາດັ່ງນີ້.
- ປະເພດ ໜຶ່ງລາຄາ 70,000 ກີບ/ ກິໂລ (ເຫັດອ່ອນ).
- ປະເພດ ສອງລາຄາ 10,000-15,000 ກີ/ ກິໂລ (ເຫັດແກງ).
- ອົບແຫ້ງປະເພດ ໜຶ່ງ 600,000-700,000 ກີບ/ກິໂລ (4-5 ກິໂລ ເຫັດສິດ) ອົບ 24 ຊົ່ວໂມງ.
- ອົບແຫ້ງປະເພດສອງ 200,000-220,000ກີບ/ກິໂລ (6-7 ກິໂລສິດ).



ເຫັດກໍ່ແດງອົບແຫ້ງ

3. ຕັກນິກ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນ

- ລະບຽບຂອງບ້ານໃນການປົກປັກຮັກສາແຕ່ລະປະເພດປ່າຂອງບ້ານ.
- ປົກປັກຮັກສາປ່າແກ່ເພື່ອເປັນແຫຼ່ງກະຈາຍພັນຂອງເຫັດແດງ.
- ລະບຽບເກັບກູ້ຂອງປະຊາຊົນທີ່ວາງໄວ້ຄື: ເດືອນ 5-7.
- ຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນ ອອກເດືອນ 5 (ພຶດສະພາ) ວັນທີ່ 18-20.
- ຊ່ວງກາງແມ່ນ ເດືອນ 6 (ມິຖຸນາ) ວັນທີ່ 14-15.
- ຊ່ວງປາຍແມ່ນເດືອນ 7(ກໍລະກົດ) ວັນທີ່ 3-6.
- ໃຊ້ສຽມ, ໃຊ້ມີຫຼັກເອົາຄ່ອຍຂຸດດິນຕາມຮາກເຫັດໄວ້ຍ່ອນເກົ່າເພື່ອຮັກສາຜົນຜະລິດ.
- ຫາໄດ້ທົ່ວທຸກປ່າທີ່ມີປ່າໄມ້ກໍ.



ຄຸນປະໂຫຍດທາງໂພຊະນາການເຫັດແດງ

ຄຳນຳ

ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງແມ່ນມີບົດຍາດສຳຄັນສຳລັບເສດຖະກິດ ຊົນນະບົດໃນ ສປປລາວ ແລະ ມັນກໍໄດ້ມີການສຶກສາແລ້ວຈຳນວນໜຶ່ງ. ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີແລ້ວວ່າຊະນິດພັນພືດຕ່າງໆໄດ້ຕອບສະໜອງຜະລິດຕະ ຜົນຢ່າງກວ້າງຂວາງສຳລັບການບໍລິໂພກ ແລະ ການຜະລິດ ເຊິ່ງລວມມີ: ອາຫານທີ່ມີໂປຼເຕອິນຈາກພືດເຊັ່ນ: ເຫັດ ແລະ ອື່ນໆ.

ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງ ຄົວເຮືອນໂດຍສະເພາະເປັນອາຫານສຳລັບປະຊາຊົນໃນຊົນນະບົດ, ອາ ຫານທີ່ຫາໄດ້ຈາກປ່າແມ່ນສຳຄັນກວ່າໝູ່ ໃນບັນດາຜົນຜະລິດ

ຊື່ນສັດປ່າ ແລະ ປ່າແມ່ນແຫຼ່ງໂປຼເຕອິນທີ່ສຳຄັນຂອງປະຊາຊົນ ໄດ້ມີການປະເມີນໄວ້ວ່າ: ອາຫານຈາກປ່າແມ່ນມີການປະກອບສ່ວນ ກໍ ແມ່ນຍັງຂາດຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງພຽງພໍ.

ການສຶກສາໄດ້ພົບວ່າການຂາຍເຄື່ອງປ່າຂອງດົງແມ່ນມີ ຄຸນຄ່າສະເລ່ຍ 11%ຂອງລາຍຮັບ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 55% ໃນເຂດປ່າ ທີ່ອຸດົມສົມບູນ (ຍຸດທະສາດຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ເຖິງປີ 2020 ແລະ ແຜນດຳເນີນງານເຖິງປີ 2010 ໜ້າ 38-39).

1. ຄຸນລັກສະນະທົ່ວໄປ

- ຊື່ທ້ອງຖິ່ນ: ເຫັດແດງ
- ຊື່ອື່ນ: ຫັດນ້ຳໝາກ ຫຼື ເຫັດກໍ່ແດງ
- ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Rassula lepida*.
- ວົງຕະກຸນ: MANY FAMILIES.

1.1 ລັກສະນະພືດສາດ

ເຫັດແດງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ເສດຖະກິດໃນ ສປປລາວ ມັນມີຄອກກວ້າງ 3-10 ຊັງຕີແມັດ, ກ້ານຍາວ 295 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ໜາ 1-2 ຊັງຕີແມັດ, ກ້ານບໍ່ມີວົງແຫວນ. ເຫັດແດງເກີດລະດູຝົນ, ມີຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດສູງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຕະລາດຈີນ ເຊິ່ງມີລາຄາຕ່າງກັນດັ່ງນີ້ 0,3 ໂດລາ/ກິໂລ ສຳລັບເຫັດແກ່, ສຳລັບ 2,8 ໂດລາ/ກິໂລ ເຫັດອອ່ນ ແລະ ສິດ; 20-30 ໂດລາ /ກິໂລ ເຫັດແຫ້ງ ຫຼື ອົບແລ້ວ.



ລັກສະນະຂອງເຫັດແດງ

1.2 ການກະຈາຍພັນ

ຢູ່ເຂດພາກເໜືອເຫັດແດງມີການກະຈາຍພັນນີ້ເກີດຢູ່ໃນປ່າກໍ່ເດືອຍ, ຢູ່ພາກກາງ ແລະ ຢູ່ພາກໃຕ້ ແມ່ນເກີດຢູ່ຕາມປ່າໂຄກເຊິ່ງສາມາດພົບເຫັນໃນບັນດາແຂວງຄື: ຜົ້ງສາລີ, ຊຳເໜືອ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ອຸດົມໄຊ, ຊຽງຂວາງ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ອັດຕະປື ຈະເກີດຕາມພື້ນທີ່ຄ້ອບຊັນໃນລະດັບຄວາມສູງຈາກໜ້ານ້ຳທະເລແຕ່ 300-800 ແມັດ.

2. ຜົນປະໂຫຍດທາງໂພສະນາການ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບ

ເຫັດແດງແມ່ນຜະຕະຜົນຈາກປ່າທີ່ໃຫ້ທາດໂປຼຕິນແກ່ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ ເປັນພື້ນຖານທີ່ດີ ນອກນີ້ຍັງມີຄຸນຄ່າ ທາງດ້ານຢາພື້ນເມືອງ ສ່ວນໃຫຍ່ປະຊາຊົນເກັບກູ້ເຫັດແດງ ແລ້ວຢ້າງແຫ້ງຫຼືຂາຍດອກດິບ ເພື່ອເປັນລາຍຮັບເສີມແກ່ຄອບຄົວ.



ການກະຈາຍພັນ