


ສາທາລະນະລາຍຮັບ ປະຊາຊົນປະໂຫຍດ ປະຊາຊົນລາວ
ສືບຕໍ່ພາບ ເອກະລາດ ປະຊາຊົນປະໂຫຍດ ເອກະລາດ ວັດທະນາຖາວອນ

— 000 —

ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ບໍ່າໄມ້
ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາ ແລະ ບໍ່າໄມ້
ສູນຄົ້ນຄ້ວາການປະມົງ

ຄູ່ມືແບບປຳ
ກ່ຽວກັບການລົງງານປາສາຍຊຸມນິດຮ່ວມກັບການລົງງານໄກ່



ກໍລະກົດ, 2002

ສາລະບານ

1.	ການເລືອກ ແລະ ກຽມສະຖານທີ່ລ້ຽງ.....	1
2.	ແນວພັນທີ່ຈະນຳມາລ້ຽງ.....	2
3.	ການປ່ອຍ ແລະ ອັດຕາການປ່ອຍລ້ຽງ.....	3
4.	ອາຫານ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານ.....	3
5.	ການດູແລຮັກສາ.....	4
6.	ການໄລ່ລຽງເສດຖະກິດ.....	4

ຄຳນຳ

ປະຊາຊົນຢູ່ຕາມຊານເມືອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດມີຄວາມສາມາດໃນການລ້ຽງປາແບບປະສົມປະສານກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ປູກຝັງຢູ່ຕາມໜອງປາທຳມະຊາດ ແລະ ໜອງທີ່ສ້າງຂຶ້ນເອງ ແຕ່ວ່າຜົນຜະລິດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ. ດັ່ງນັ້ນເພື່ອຍົກຜົນຜະລິດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນໃນການຜະລິດປາຈຶ່ງເຫັນໄດ້ຄວາມຈຳເປັນໃນການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ ແລະ ການຊອກຫາເຕັກນິກວິຊາການທີ່ແທດເໝາະກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ຈຸດພິເສດຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ.

ການສຳຫຼວດຂອງການລ້ຽງປາແບບປະສົມປະສານໃນ 3 ແຂວງຄື: ກຳແພງນະຄອນວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດໄດ້ນຳໃຊ້ແບບຟອມສຳພາດ 30 ຄອບຄົວໃນແຕ່ລະແຂວງເຫັນໄດ້ວ່າ: ອັດຕາການປ່ອຍປາໃນແຕ່ລະແຂວງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງອັດຕາການປ່ອຍປາຫຼາຍກວ່າກຳແພງນະຄອນວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດແຕ່ການປ່ອຍປາໂດຍສະເລ່ຍ 3 ແຂວງແມ່ນ 42,000 ໂຕ/ເຮັກຕາ.

ແນວພັນທີ່ນິຍົມລ້ຽງ ແລະ ບໍລິໂພກສ່ວນຫຼາຍແມ່ນປານົນ, ປາໄນ, ປາປາກ ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີ ປາຈີນ ແລະ ປາອິນເດຍ. ສັດທີ່ນິຍົມລ້ຽງຮ່ວມກັນກັບປາສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄກ່ພັນຊື່ນ, ໄກ່ພັນໄຂ່, ເປັດ ແລະ ໝູ່ພັນ. ອາຫານທີ່ໃຊ້ໃນການລ້ຽງປາມີຮຳ, ເຂົ້າປຸງນ, ສາລີ, ມັນຕົ້ນ ແລະ ຜັກຊະນິດຕ່າງໆທີ່ຫາໄດ້ງ່າຍຕາມທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ມີລາຄາຖືກ.

ຂັ້ນຕອນໃນການລ້ຽງປາຫຼາຍຊະນິດປະສົມປະສານກັບການລ້ຽງສັດ

1. ການເລືອກ ແລະ ກຽມສະຖານທີ່ລ້ຽງ

ການເລືອກ ແລະ ການກຽມສະຖານທີ່ຕ້ອງໃຫ້ເໝາະສົມດັ່ງນີ້:

- ໜອງຕ້ອງສາມາດຖ່າຍເໝາະໄດ້ສະດວກ.
- ບໍ່ເປັນທີ່ຕ່ຳ ຫຼື ສູງເກີນໄປ.
- ພື້ນທີ່ມີຄວາມສາມາດຄວບຄຸມປະລິມານນ້ຳຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
- ສະດວກໃນການເບິ່ງແຍງ ແລະ ຮັກສາ.
- ສະດວກໃນການຂົນສົ່ງ.

ກ. ໜອງປາ:

ຖ້າເປັນໜອງໃໝ່ຄວນປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

- ໃສ່ຝຸ່ນຂາວປະມານ 60–150 ກິໂລກຣາມ/ ໄລ່ ການໃສ່ຝຸ່ນຂາວນັ້ນຂຶ້ນກັບຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງ (pH) ຂອງດິນ.
- ໃສ່ຝຸ່ນຄອກເພີ່ມຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນໃນອັດຕາສ່ວນ 250–500 ກິໂລກຣາມ/ ໄລ່ ປ່ອຍນ້ຳເຂົ້າໄວ້ປະມານ 1-2 ເດືອນ ເພື່ອໃຫ້ເກີດອາຫານທຳມະຊາດພວກໂຮນ້ຳພືດ ແລະ ໂຮນ້ຳສັດ.

ຖ້າເປັນໜອງເກົ່າຄວນປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

- ກ່ອນຈະນຳປາມາປ່ອຍລ້ຽງຄວນປ່ອຍ ຫຼື ດູດນ້ຳອອກໃຫ້ໝົດ.
- ກຳຈັດສັດຕູຂອງປາໃຫ້ໝົດ.
- ອານາໄມພື້ນໜອງແຄມໜອງ, ເອົາພືດໄມ້ ຫຼື ເສດວັດສະດູອື່ນໆອອກ.
- ໃສ່ຝຸ່ນຂາວໃນອັດຕາ 60 ກິໂລກຣາມ/ໄລ່ ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບນ້ຳໃຫ້ຄວາມເປັນກົດ - ດ່າງ (pH) 6–8 ແລະ ຂ້າເຊື້ອພະຍາດ ແລ້ວຕາກໜອງໄວ້ປະມານ 1 ອາທິດ.

- ປ່ອຍນ້ຳເຂົ້າໃສ່ໜອງປະໄວ້ 1 ເດືອນເພື່ອໃຫ້ເກີດອາຫານທຳມະຊາດໃນໜອງປ່າເຊັ່ນ: ໄຮນ້ຳພືດ (Phytoplankton), ແລະ ໄຮນ້ຳສັດ (zooplankton).

ຂ. ຄອກໄກ່:

ສ້າງຄອກໄກ່ໃສ່ໜອງທີ່ມີຂະໜາດລວງຍາວ 8 ແມັດ, ກວ້າງ 5 ແມັດ ແລະ ສູງ 2 ແມັດ, ມີເນື້ອທີ່ 40 ຕາແມັດ (ມ2), ວັດຖຸອຸປະກອນທີ່ນຳມາສ້າງຄອກໄກ່ມີດັ່ງນີ້:

- ເສົາໄມ້ ຫຼື ເສົາສີມັງ
- ໄພຫຍ້າ
- ໄມ້ໄຜ່
- ແຕະ (ສຳລັບແອັມ)
- ໄມ້ຈິງ
- ອື່ນໆ
- ຕາໜ່າງດຳ

2. ແນວພັນທີ່ຈະນຳມາລ້ຽງ

ກ. ແນວພັນປາ:

ສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຊາວກະສິກອນນິຍົມລ້ຽງຮ່ວມກັບສັດປີກແມ່ນຈຳພວກປານິນ, ປາໄນ, ປາປາກ, ປາຈີນ ແລະ ປາອິນເດຍ, ແຕ່ຊະນິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດີແມ່ນຊະນິດລຸ່ມນີ້:

ປານິນ: ເປັນປາສາມາດລ້ຽງງ່າຍ, ຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ໄວ ແລະ ຫິນຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆໄດ້ດີ ປາຊະນິດນີ້ກິນພືດ ແລະ ສັດ (omnivores) ເຊັ່ນ: ອາຫານຈຳພວກໄຮນ້ຳພືດ (phytoplankton), ໄຮນ້ຳສັດ (zooplankton), ພືດນ້ຳ, ສັດຂະໜາດນ້ອຍ ຖ້າລ້ຽງປານິນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີໃນໄລຍະ 6–8 ເດືອນປາຈະມີນ້ຳໜັກປະມານ 300-500 ກຣາມ ເປັນປາທີ່ຂະຫຍາຍພັນໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຕະຫລອດປີ.

ຮູບປາ
ປານິນ (Tilapia nilotica)

ປາໄນ: ເປັນປານຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ (exotic fish), ປາທີ່ລ້ຽງງ່າຍຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ໄວ ແລະ ຫິນຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ດີ ປາຊະນິດນີ້ກິນອາຫານພືດ ແລະ ສັດ (omnivores) ເຊັ່ນ: ອາຫານຈຳພວກໄຮພືດ (phytoplankton), ໄຮນ້ຳສັດ (zooplankton), ພືດນ້ຳ, ແລະ ກິນສັດນ້ຳຂະໜາດນ້ອຍ ຖ້າລ້ຽງປາໄນຢູ່ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ ຈະມີນ້ຳໜັກປະມານ 400-700 ກຣາມ ເປັນປາທີ່ຂະຫຍາຍພັນໄດ້ງ່າຍໃນລະດູໜາວ.

ຮູບປາ
ປາໄນ (cyprinus carpio)

ປາປາກ: ເປັນປາພື້ນເມືອງທີ່ລ້ຽງງ່າຍ, ຈະເລີນເຕີບໂຕໃຫຍ່ໄວເປັນປາທີ່ຕ້ອງການນ້ຳທີ່ມີຄຸນນະພາບດີເມື່ອນ້ຳເນົ່າເສຍປາຈະຕາຍ, ຈຳພວກປາກິນພືດ (herbivores), ພືດນ້ຳ, ແໜ, ໄຄນ້ຳ ແລະ ກິນສັດນ້ຳຂະໜາດນ້ອຍ. ຖ້າລ້ຽງປາປາກໃນສະພາບເງື່ອນໄຂທີ່ດີໃນເວລາ 6–8 ເດືອນຈະມີນ້ຳໜັກປະມານ 300–400 ກຣາມ, ເປັນປາທີ່ຂະຫຍາຍພັນໄດ້ງ່າຍໃນລະດູຝົນ.

ຮູບປາ
ປາປາກ (puntius gonionotus)

ຂ. ແນວພັນໄກ່: ແນວພັນທີ່ຈະນຳມາລ້ຽງຄວນເປັນແນວພັນທີ່ນິຍົມບໍລິໂພກລ້ຽງໃຫຍ່ໄວ.
 ໄກ່ພັນຊັ້ນ: ຄວນມີນ້ຳໜັກສະເລ່ຍ 35–40 ກຣາມ/ໂຕ, ມາຈາກຟາມທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.

ຮູບໄກ່
 ໄກ່ພັນຊັ້ນ (broiler)

3. ການປ່ອຍ ແລະ ອັດຕາການປ່ອຍລ້ຽງ

ກ. ການປ່ອຍປາ:

- ການປ່ອຍປາຄວນປ່ອຍໃນເວລາຕອນເຊົ້າ ຫຼື ຕອນແລງ (4–6ໂມງ) ກ່ອນປ່ອຍປາລ້ຽງຄວນເອົາຖົງປາແຊ່ໃສ່ໜອງລ້ຽງປະມານ 5–10 ນາທີແລ້ວປ່ອຍອອກ.
- ອັດຕາການປ່ອຍປາ 20.000-25.000ໂຕ/ ເຮັກຕາ.
- ປ່ອຍປາ 3 ຊະນິດຮ່ວມກັນໃນອັດຕາສ່ວນດັ່ງນີ້: ປານິນ 50 %, ປາໄນ 25% ແລະ ປາປາກ 25%.

ຂ. ການປ່ອຍໄກ່:

- ໄກ່ທີ່ນຳມາປ່ອຍຄວນຈະມີນ້ຳໜັກ 35-40 ກຣາມ.
- ປ່ອຍໄກ່ກ່ອນ 1 ອາທິດຈຶ່ງນຳມາປ່ອຍລ້ຽງ.

4. ອາຫານ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານ

ກ. ອາຫານ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານໄກ່:

- ອາຫານໄກ່ພັນຊັ້ນຄວນໃຊ້ອາຫານສຳເລັດຮູບເບີ 201 ແລະ 202 ຈາກໂຮງງານອາຫານສັດໂດຍມີທາດຊີ້ນ (protein) ສູງກວ່າ 30% ໃຫ້ 5% ຂອງນ້ຳໜັກໂຕຕໍ່ມື້ ຕົວຢ່າງ: ໄກ່ໂຕໜຶ່ງ 1000 ກຣາມຕ້ອງໃຫ້ 50 ກຣາມຕໍ່ວັນ.

ຂ. ອາຫານ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານປາ:

- ອາຫານປາ ຄວນນຳໃຊ້ອາຫານທີ່ມີຈາກທ້ອງຖິ່ນເຊັ່ນ: ຮຳ, ເຂົ້າປຽນ, ສາລີ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກໄກ່ເຊັ່ນ: ເສດອາຫານຂອງໄກ່ ແລະ ຊີ້ໄກ່. ຮຳມີທາດຊີ້ນປະມານ 10–12 % ແລະ ຊີ້ໄກ່ມີທາດຊີ້ນປະມານ 16-18%.
- ການໃຫ້ອາຫານປາແມ່ນຄິດໄລ່ໂດຍສະເລ່ຍ 5% ຂອງນ້ຳໜັກຕໍ່ວັນ.
- ຕົວຢ່າງການຄິດໄລ່ປະລິມານອາຫານຈະຄິດໄລ່ 2 ອາທິດຕໍ່ຄັ້ງ

ໄລຍະເວລາ (ອາທິດ)	% ຂອງອາຫານ/ນ້ຳໜັກປາ
1-2	8
3-4	7
5-6	6
7-8	5
9-10	5
11-12	5
13-14	5
15-16	4.5
17-18	4.5
19-20	4.5
21-22	4.5
23-24	4.5
ສະເລ່ຍ	5.2

5. ການດູແລຮັກສາ

- ຮັກສາລະດັບນ້ຳໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 1-2 ແມັດຂຶ້ນກັບຂະໜາດຂອງໜອງ.
- ຖ້ານ້ຳມີການເນົ່າເສຍຄວນປ່ຽນນ້ຳ 1/2 ຂອງປະລິມານນ້ຳໃນໜອງ.
- ຄວນກວດກາເບິ່ງລະບົບການລະບາຍນ້ຳໃນເວລານ້ຳຖ້ວມ.
- ຄຸນນະພາບນ້ຳດີ ຫຼື ບໍ່ໃນເວລາປ່ອຍນ້ຳເຂົ້າໃສ່ໜອງ.
- ສັງເກດເບິ່ງສັດລ້ຽງເປັນປົກກະຕິ.

6. ການໄລ່ລ້ຽງເສດຖະກິດ

ການໄລ່ລ້ຽງເສດຖະກິດແມ່ນບໍ່ໄດ້ຄິດໄລ່ມູນຄ່າໜອງ, ຄ່າດູດໜອງ, ຄ່າໄຟຟ້າ ແລະ ຄ່າຂົນສົ່ງຕ່າງໆ.

ຕົວຢ່າງ: ການລ້ຽງໄກ່ 3 ຊຸດຕໍ່ການລ້ຽງປາ 1 ຊຸດ ໃຊ້ເວລາໃນການລ້ຽງ 6 ເດືອນ.

- ຂະໜາດຂອງໜອງປາ 2000 ຕາແມັດ
- ປ່ອຍປາລ້ຽງ 4000 ໂຕ.
- ລ້ຽງໄກ່ຊຸດລະ 260 ໂຕ x 3 ຊຸດ = 780 ໂຕ.

ການໄລ່ລ້ຽງເສດຖະກິດຂອງການລ້ຽງໃນ 6 ເດືອນ

ລາຍຈ່າຍ:	10,995,600	ກີບ
ການລ້ຽງໄກ່	8,553,200	ກີບ
1. ຊັບສົມບັດ: (ຫິນຄົງທີ່)		ກີບ
- ຄອກ	500,000	ກີບ
- ອຸປະກອນ	25,000	ກີບ
- ແນວພັນ (ຫິນໝູນວຽນ) 780 ໂຕ x 2500 ກີບ	1,950,000	ກີບ
- ອາຫານ	5,848,200	ກີບ
- ຢາວັນຊີນ, ໄວຕາມິນ	150,000	ກີບ
- ແຮງງານ	100,000	ກີບ
2. ການລ້ຽງປາ:	2,442,400	ກີບ
- ແນວພັນ	1,200,000	ກີບ
- ອາຫານ (ຮຳ)	1,142,400	ກີບ
- ແຮງງານ	100,000	ກີບ
ລາຍຮັບ:	13,785,000	ກີບ
- ການຂາຍໄກ່	92,250,000	ກີບ
- ການຂາຍປາ	4,560,000	ກີບ
ດຸ່ນດ່ຽງ:	2,789,400	ກີບ

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່

ແນວພັນທີ່ນຳມາລ້ຽງຄວນເປັນແນວພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບດີຈາກຟາມທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.

ຖ້າມີບັນຫາໃນການລ້ຽງຄວນປຶກສານັກວິຊາການ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.