



ກົບຢູ່ໜອງຍາວ

ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມສຶກສາໃນຂັ້ນປະຖົມ

ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມສຶກສາໃນຂັ້ນປະຖົມ



(ສະບັບທົດລອງ)



ຂໍ້ມູນຈາກ: ຊາວບ້ານໜອງຍາວ
ເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

2007

ຂໍ້​ມູນ​ຈາກ: ບ້ານ​ໜອງ​ຍາວ, ເມືອງ​ນາ​ຊາຍ​ທອງ,
ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ.

ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ໂດຍ: ພໍ່​ຕູ້ ສາ, ທ່ານ​ວິໄນ, ພໍ່​ຕູ້ ເພື່ອງ
ທ່ານ ສຸວັນ​ນະ​ທອນ, ພໍ່​ຕູ້ ກຸ່ຍ,
ທ່ານ ບຸນ​ສີ, ທ່ານ ສະ​ໄຫວ, ທ່ານ ປະ​ເສີດ.

ຮຽບ​ຮຽງ​ໂດຍ: ທ. ວັດ​ທະ​ນາ ພັນ​ຄຳ

ພິມ ແລະ ຈັດ​ໜ້າ​ໂດຍ: ທ. ວັດ​ທະ​ນາ ພັນ​ຄຳ

ແຕ້ມ​ຮູບ​ປະ​ກອບ​ໂດຍ: ທ. ພຸດ​ທະ​ສິດ ຈັນ​ທະ​ວົງ​ສາ

ເຈົ້າ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ: ພະ​ແນ​ກ​ສຶກສາ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ
ວຽງ​ຈັນ, ຫ້ອງ​ການ​ສຶກສາ​ເມືອງ​ນາ​ຊາຍ​ທອງ,
ສູນ​ອົບ​ຮົມ​ຮ່ວມ​ພັດ​ທະ​ນາ.

ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ໂດຍ: ກອງ​ທຶນ​ຮັກ​ສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ (WWF)
ປະ​ຈຳ​ ສປປ ລາວ.



ຄຳນຳ

ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ໄດ້ຂັດຈ້ອນເອົາຂໍ້ມູນມາຈາກປຶ້ມຂໍ້ມູນສິ່ງແວດລ້ອມສຶກສາບ້ານໜອງຍາວທີ່ເປັນຜົນງານການຂຽນ ແລະໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງຄູອາຈານແລະຊາວບ້ານໜອງຍາວ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ແລ້ວມາສັງລວມເປັນປຶ້ມຄວາມຮູ້ສິ່ງແວດລ້ອມສຶກສາທ້ອງຖິ່ນເຫຼັ້ມນີ້ ທີ່ມີເນື້ອໃນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໜອງຍາວ ແລະສັດທີ່ມີຢູ່ໜອງຍາວ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ຄູທີ່ສົນໃຈນຳໄປໝູນໃຊ້ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ເດັກໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມສຳຄັນ, ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະຄຸນຄ່າຂອງສິ່ງແວດລ້ອມໃນທ້ອງຖິ່ນ.


ດັ່ງນັ້ນທາງທີມງານໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມສຶກສາມີຄວາມຍິນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ຄຳຄິດເຫັນ, ຕຳນິ, ຕິຊົມຈາກຜູ້ອ່ານ ແລະຜູ້ຊົມໃຊ້ທັງໝົດ, ແລະພ້ອມທີ່ຈະນຳໄປປັບປຸງ, ແກ້ໄຂເຮັດໃຫ້ປຶ້ມສິ່ງແວດລ້ອມສຶກສາເຫຼັ້ມນີ້ຄົບຖ້ວນ ແລະສົມບູນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.



ຄວາມເປັນມາຂອງໜອງຍາວ

ໂດຍອີງຕາມການບອກເລົ່າຂອງຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ທີ່ອາໄສຢູ່
ບ້ານນາຄູນນ້ອຍໄດ້ເວົ້າວ່າ: ໜອງແຫ່ງນີ້ເປັນໜອງທີ່ມີມາແຕ່
ດຶກດຳບັນເກີດຂຶ້ນໂດຍທຳມະຊາດ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກຜົນ
ກະທົບຈາກພາຍນອກ, ພາຍໃນໜອງຍາວປະກອບມີ 5 ໜອງ
ນ້ອຍທີ່ຮ່ວມເຂົ້າກັນຄື:

1. ໜອງແກວ
2. ໜອງເມັກ
3. ໜອງໃຫຍ່
4. ໜອງປອນ
5. ໜອງນ້ອຍ



ເມື່ອໄດ້ຍິນດັງນັ້ນ ລາວກໍຂໍໃຫ້ນາງຟ້າໃຈດີເສກໃຫ້ລາວ
ກັບຄືນມາເປັນກົບອີກ ແລະ ຈະເປັນກົບຕະຫຼອດໄປ.



ໜອງທັງຫ້າມື້ໄດ້ລຽນຕໍ່ຕິດກັນເປັນສາຍຍາວ ແລະມີ
ຕົ້ນໄມ້ນາໆຊະນິດເກີດຂຶ້ນຢູ່ລຽບຕາມແຄມໜອງ, ດັ່ງນັ້ນເພິ່ນ
ຈຶ່ງໄດ້ໃສ່ຊື່ວ່າ: **ໜອງຍາວ** ທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນທີ່ສຸດໃນເມື່ອ
ກ່ອນ. ເປັນໜອງທຳມະຊາດທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ມີການດັດແປງ, ຈຸດພິ
ເສດເປັນໜອງທີ່ໃຫຍ່ ແລະ ຍາວກວ່າໝູ່ຢູ່ໃນເຂດເມືອງນາ
ຊາຍທອງ, ມີລັກສະນະກົມຍາວ ແລະ ຕໍ່າຢູ່ທາງກາງ, ມີຂີ້ສະ
ໜົມຢັງຢາຍກັນຢູ່ທົ່ວໜອງ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນອາໄສ, ຂະຫຍາຍ
ພັນຂອງສັດ ແລະ ພືດ. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປາ, ສັດນ້ຳ ແລະ
ພືດບາງຊະນິດບໍ່ຖືກດັບສູນເຊັ່ນ:

- **ສັດນ້ຳ:** ກຸ້ງ, ຫອຍ, ບູນາ, ປາຄໍ່, ປາເຂັງ, ປາກະເດີດ, ປາຊິວ, ປາຂາວ, ປາຫຼົດ, ອ່ຽນ, ປາສະຫົງ, ປາອີ່ເມ, ປາເຊືອມ, ປາຄັບຂອງ, ປາໝັດ, ປາກັດ, ແມງດາ, ອີ່ໜັງວ, ແມງຕັບເຕົ່າ, ແມງຊອນ...
- **ສັດເຄິ່ງປົກເຄິ່ງນ້ຳ:** ກົບ, ຂຽດອີ່ໄມ້, ຂຽດເຫຼືອງ, ຂຽດຈິກ ໃຫຍ່, ຂຽດຈະນາ, ຂຽດ ຂາຄຳ, ຂຽດຊາວ, ອີ່ງ, ຄັນຄາກ, ເຕົ່າງັບ...
- **ສັດເລືອຄານ:** ງູເຫ້າ, ງູດິນ, ງູປາ, ງູສິງ, ງູທຳທານ, ງູຂຽວ, ງູຫອມ...

- **ສັດປີກ:** ນົກເຈົ້າ, ນົກຍາງ, ນົກເປັດນ້ຳ, ນົກຂີ້ກະ ເດືອນ, ນົກໄກ່ນາ, ນົກເຈົ້າ ຟານ, ນົກແຕນຊິວ, ນົກແອນ...
- **ສັດລ້ຽງ:** ງົວ, ຄວາຍ, ເປັດ...
- ພືດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນບໍລິເວນໜອງຍາວໄດ້ແກ່ຈອກ, ແໜ, ບົວ ຫຼວງ, ຫຍ້າບົວ, ຫຍ້າເຂົ້າ ນົກ, ຜັກປອດ, ຜັກໄສ້ໄກ່, ຜັກ ກູດ, ຫຍ້າປ້ອງ, ຫຍ້າເຂົ້ານົກ...

ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງເຮັດໃຫ້ໜອງຍາວມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຊຸມຊົນຫຼາຍຄື:

- ເປັນແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ມີໄວ້ສຳລັບການທຳມາຫາລ້ຽງຊີບຕາມທຳ ມະຊາດ
- ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໂດຍການຈັບສັດນ້ຳ ແລະ ພືດຊະນິດ ຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນໜອງໄປຈຳໜ່າຍ ເຊັ່ນ: ປາຄໍ່, ປາດູກ, ປາເຂັງ ແລະ ດອກບົວເປັນຕົ້ນ...
- ໃຊ້ເຂົ້າໃນການປູກຝັງ - ລ້ຽງສັດເຊັ່ນ: ລະບາຍນ້ຳເຂົ້ານາ, ໃຊ້ເຂົ້າໃນສວນຄົວ, ເປັນບ່ອນຕອບສະໜອງນ້ຳດື່ມໃຫ້ ແກ່ ງົວ, ຄວາຍ ແລະ ສັດລ້ຽງອື່ນໆ...
- ເປັນບ່ອນສຶກສາຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບທຳມະຊາດ.



ແລ້ວລາວກໍ່ຕິໃຈແລ່ນເຂົ້າໄປໃນປ່າ, ແຕ່ລາວເປັນເສືອໄດ້ພຽງ 4 ວັນທີ່ນັ້ນ ລາວກໍ່ຍ້ານຕົວສັ່ນແລ່ນກັບໄປຫານາງຟ້າໃຈດີ ເພາະຖືກຄົນໄລ່ລ່າ.



ແຕ່ລາວເປັນແມວໄດ້ພຽງ 2 ມື້ທໍ່ນັ້ນ ລາວກໍ່ຟ້າວແລ່ນກັບໄປ
ຫານາງຟ້າເສກໃຫ້ລາວກາຍເປັນໝາ ເພາະລາວຖືກໝາໄລ່ກັດ
ບຸກມື້.



ແລ້ວລາວກໍ່ໄດ້ກາຍເປັນໝາສົມໃຈ



ແຕ່ເປັນໝາໄດ້ພຽງ 3 ມື້ທໍ່ນັ້ນ ລາວກໍ່ຕ້ອງກັບໄປຫານາງຟ້າອີກ
ເພາະລາວໄດ້ໄປພົບກັບເສືອ ແລະເສືອຈະຈັບລາວກິນ, ມາເຖິງ
ຕອນນີ້ລາວຂໍເປັນເສືອ, ນາງຟ້າໃຈດີກໍ່ເສກໃຫ້ລາວກາຍເປັນ
ເສືອໂດຍທັນທີທັນໃດ.

ສັດ ແລະ ພືດຫຼາຍຊະນິດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງຍັງມີລັກສະນະທີ່
ແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ການດຳລົງຊີວິດ, ການກິນອາ
ຫານ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ມີຄຸນປະໂຫຍດແຕກຕ່າງກັນ. ແຕ່
ປຶ້ມເຫຼົ່ານີ້ຈະລົງເລິກຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນ້ຳທີ່ຫຼາຍ
ຄົນຮູ້ຈັກກັນດີ ນັ້ນກໍ່ຄືກົບນັ້ນເອງ:



ລັກສະນະຂອງກົບ

ກົບ ເປັນສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນ້ຳ (ໝາຍຄວາມວ່າ ກົບສາ
ມາດດຳລົງຊີວິດຢູ່ເທິງບົກ ແລະ ໃນນ້ຳໄດ້) ຄືກັນກັບຂຽດ.
ກົບມີ 4 ຂາ ຄືຂາໜ້າ ແລະ ຂາຫຼັງ ໄວ້ສຳລັບເຕັ້ນ ແລະ
ລອຍນ້ຳ, ມີໜັງບໍ່ລຽບປົກຫຸ້ມທົ່ວຮ່າງກາຍ, ຫາຍໃຈດ້ວຍ
ປອດ ແລະ ພັນພິມ.



ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງກົບ

ດັງນັ້ນມັນຈຶ່ງມັກອາໄສຢູ່ບ່ອນທີ່ມີນ້ຳ ແລະ ບ່ອນທີ່ຊຸ່ມເຢັນດີ. ແຕ່ດຽວນີ້ປ່າໄມ້ຢູ່ບ້ານໜອງຍາວຂອງພວກເຮົາແມ່ນຍັງເຫຼືອໜ້ອຍ, ນ້ຳທີ່ມີຢູ່ໃນໜອງກໍຫຼຸດລົງ ແລະ ບໍ່ອຸດົມສົມບູນຄືແຕ່ກ່ອນ ເຮັດໃຫ້ກົບບາງຈຳນວນໜີໄປຢູ່ບ່ອນໃໝ່ ຫຼືພວກທີ່ບໍ່ໄດ້ໜີໄປໃສກໍຖືກຄົນຈັບພວກເຂົາໄປກິນເກືອບໝົດ.



ການຂະຫຍາຍພັນ


ເມື່ອຮອດລະດູຝົນ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ 6 ເປັນຕົ້ນໄປ ແມ່ກົບຈະໄຂ່ລົງໃນນ້ຳ ແລະ ຂີ້ຕົມ ໄຂ່ຈະຈັບກັນເປັນແຜ່ນຟູຢູ່ເທິງໜ້ານ້ຳ, ໄຂ່ຈະເປັນສີໃສໆທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ ສານອາຫານ ແລະ ມີຈຸດສືຕັບໝູ່ຢູ່ເຄິ່ງກາງ ນັ້ນແມ່ນບັນດາໂຕຂອງກົບນ້ອຍ.



ອາຫານຂອງກົບນ້ອຍຕອນຢູ່ໃນໄຂ່


ໃນເວລານີ້ພວກເຂົາຈະກິນອາຫານທີ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາໃຫ້ມາໃນໜ່ວຍໄຂ່ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ແຂງແຮງ.

ຂໍ້ 2



ນິທານ: ກົບຍ້ານຖືກກິນ

ດົນນານມາແລ້ວ ມີກົບນ້ອຍໂຕໜຶ່ງອາໄສຢູ່ໃນປ່າໃກ້ໜອງນ້ຳ, ຢູ່ມາມື້ໜຶ່ງລາວເກີດມີຄວາມຄິດບໍ່ຢາກເປັນກົບອີກຕໍ່ໄປ ເພາະເບື້ອທີ່ຈະເຕັ້ນໜຶ່ງທີ່ຄອຍຖ້າທີ່ຈະຈັບລາວກິນ, ລາວຈຶ່ງໄປຂໍຮ້ອງໃຫ້ນາງພ້າໃຈດີ ເສກໃຫ້ລາວກາຍເປັນແມວ.



ບົດເລກທີ: 2



ສຳລັບນັກຮຽນປ. 4 + ປ. 5

ໜອງຍາວມີຄວາມກວ້າງ 300ແມັດ ແລະ ລວງຍາວ 1,100ແມັດ ຖາມວ່າໜອງຍາວມີເນື້ອທີ່ເທົ່າໃດ?




ເກມ: ໃຜກິນໃຜກ່ອນ”

ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນຝຶກຄິດເປັນລະບົບ

ຮູບຢູ່ລຸ່ມນີ້ຈັດລຽງບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຕ້ອງໄສ້ອາຫານ ລອງຈັດ

ໃຫ້ຖືກຕ້ອງໃຫ້ແດ່
(ຂຽນໃສ່ຊ່ອງຫວ່າງ)

ຂໍ້. 1



ອາຫານຂອງກົບ

ຕອນທີ່ພວກເຈົ້າຍັງນ້ອຍ ຫຼືເອີ້ນວ່າ ລູກຮວກອາຫານຫານທີ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາໃຫ້ກິນກໍຈະເລີ່ມໝົດໄປ, ພວກເຂົາຕ້ອງເລີ່ມຊອກຫາອາຫານດ້ວຍຕົວເອງ ພວກເຂົາຈະກິນຈຳພວກໂຮນຈີ້, ສັດນ້ອຍໆທີ່ອາໄສຢູ່ໃນນ້ຳ ແລະ ກິນຈຳພວກໜອນ



ນ້ຳເປັນອາຫານ, ບາງຄັ້ງພວກເຂົາກໍກິນຊາກສັດທີ່ຕາຍ ແລະ ເນົ່າເປື້ອຍ.... ແຕ່ເມື່ອພວກເຂົາຕົບໂຕຂຶ້ນ ພວກເຂົາຈະມັກກິນຈຳພວກແມງໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆ, ບຶ້ງ, ຂີ້ກະເດືອນເປັນຕົ້ນ...



ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງກົບ

ເມື່ອພວກເຂົາເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ແລະ ມີຮ່າງກາຍທີ່ແຂງແຮງ ພວກເຂົາກໍຈະອອກມາຈາກໄຂ່ ກາຍເປັນໂຕຮວກ

ຕອນນີ້ພວກເຂົາມີທາງທີ່ຍາວໄວ້ສຳລັບລອຍນ້ຳ ແລະ ອາໄສ ຢູ່ໃນນ້ຳ ໂດຍຫາຍໃຈໄດ້ດ້ວຍຟັນຟືມ, ຢູ່ມາໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງພວກ ເຂົາກໍເລີ່ມມີຂາຫຼັງປົ່ງອອກມາ. ແລ້ວຕໍ່ມາໄລຍະໜຶ່ງຂາໜ້າ ຈຶ່ງປົ່ງອອກມາຕາມຫຼັງ ເພື່ອສະດວກໃນການລອຍນ້ຳ, ເຕັ້ນ ແລະ ຈັບອາຫານງ່າຍຂຶ້ນ.

ເມື່ອຂາທັງ 4 ຂອງພວກເຂົາຂະຫຍາຍໂຕ ແລະ ແຂງແຮງ ທາງ ຂອງພວກເຂົາກໍເລີ່ມຫົດສັ້ນເຂົ້າ ປອດຂອງພວກເຂົາກໍຈະເລີ່ມ ຂະຫຍາຍໂຕ ແລະ ທຳງານ ເພື່ອກະກຽມທີ່ຈະຂຶ້ນໄປຫາກິນຢູ່ ເທິງບົກ, ເມື່ອບໍ່ມີທາງພວກເຂົາກໍເລີ່ມເຕັ້ນອອກຫາກິນຢູ່ເທິງ ບົກ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງຄອງຄອຍໃຫ້ທາງຂອງພວກເຂົາຫົດ ສັ້ນເອົາໝົດໄວໆ ເພື່ອຈະໄດ້ຂຶ້ນໄປຫາກິນຢູ່ເທິງບົກ ແລະ ກຸ່ມພ້ອມທີ່ຈະແຜ່ພັນໃນປີຕໍ່ໄປ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມໃນໄລຍະ ພວກເຂົາຍັງນ້ອຍພວກເຂົາຕ້ອງລະວັງໂຕໄວ້ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເພາະມີສັດທີ່ຈອບຈະທຳຮ້າຍພວກເຂົາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ງູ, ປາ, ແລະຄົນເປັນຕົ້ນ...



ເກມ: ຂ້ອຍແມ່ນໃຜ

ຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນທັດຄິດ ແລະ ຕັ້ງຄຳຖາມ: ເບິ່ງຮູບ, ຄິດ ແລ້ວຕອບຄຳຖາມດັ່ງລຸ່ມນີ້


	a	r
 ກົບເປັນສັດເລືອຄານຊະນິດໜຶ່ງ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 ກົບເປັນສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນ້ຳຊະນິດໜຶ່ງ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 ກົບເປັນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມຊະນິດໜຶ່ງ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 ກົບເປັນສັດກິນພືດຊະນິດໜຶ່ງ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 ກົບເປັນແມງໄມ້ຊະນິດໜຶ່ງ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 ກົບກິນສັດນ້ອຍເປັນອາຫານ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 ກົບເປັນສັດມີ 2 ຂາ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 ກົບເປັນສັດມີ 4 ຂາ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



ບົດເລກທີ: 1

ສຳລັບນັກຮຽນ ປ. 2 + ປ. 3


ມື້ວານນີ້ ລຸງເພັດໄດ້ໄປໃສ່ເບັດກົບ ເມື່ອໄດ້ກົບມາລາວໄດ້
ແບ່ງໄປຂາຍ 7 ໂຕ, ແບ່ງໃຫ້ລູກສາວລາວ 5 ໂຕ, ແລະ
ອີກ 4 ໂຕລາວຈຶ່ງໄວ້ປຶ້ງກິນກັບຕຳໝາກຮຸ່ງ ຖາມວ່າລາວໃສ່
ເບັດໄດ້ກົບທັງໝົດຈັກໂຕ?




15



ວົງຈອນຊີວິດຂອງກົບ



ໄຂ່ກົບ



8




ລູກກົບເບາະໃໝ່ (ຮວກນ້ອຍ)



ລູກກົບມີໄດ້ອາຍຸ 1 ອາທິດ (ຮວກໃຫຍ່)



ລູກກົບມີອາຍຸໄດ້ 6 ອາທິດ
(ລູກຮວກໃຫຍ່ເຕັມທີ)



ຜົນຟົມພາຍນອກຫາຍໄປ



ເພງ: ກົບຕົວນ້ອຍ

ກົບຕົວນ້ອຍ
ນັ່ງຄົກມົກ
ເປັນຕາທົວ

ອອກມາຫຼິ້ນຝົນຕົກ
ຍົກຂາຊ້າຍຂາຂວາ
ເວລາມັນໂດດ

ອົບ ອົບ

ອົບ ອົບ

ກົບຕົວນ້ອຍ
ນັ່ງຄົກມົກ
ເປັນຕາທົວ

ອອກມາຫຼິ້ນຝົນຕົກ
ແນມຊ້າຍແນມຂວາ
ເວລາມັນໂດດ

ອົບ ອົບ

ອົບ ອົບ




- ຂັບທຸມ -

ປ່າລ່າ ເຫັນໜອງຍາວ	ຊ່າງມາງາມແທ້ເດ
ຊ່າງມາດີໃຈເດ	ສົມພານເພມາສົມເຈົ້າ
ອ້າຍນີ້ນາໄດ້ຍິນວ່າ	ເຈົ້າມີມາແຕ່ເຄົ້າ
ທຸກຄຳເຊົ້າ	ຕົວເຈົ້າບໍ່ປ່ຽນແປງ
ເມື່ອຈະເຖິງຍາມແລງ	ຜູງນົກກາມັນບິນຈອນ
ໂອວ່າເຈົ້າດອກແຄຂາວ	ປົກປັກຮັກສາໜອງຍາວ
ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ	ຢູ່ຍິນຍົງໄວ້.
ເອີ - ເອີ - ເອີ ປະຊາ	ປະຊາຮີບມາສ້ອມແປງ
ໃຫ້ມັນເປັນແວ່ນແຍງ	ໃຫ້ພວກເຮົານີ້ສືບທອດໄວ້.

ແຕ່ງໂດຍ: ວິໄນ ຊຸນດາວົງ




ກົບ ໄດ້ອາຍຸ 8 ອາທິດ



ຂາຫຼັງປົ່ງອອກ




ກົບໄດ້ອາຍຸ 12 ອາທິດ



ຂາໜ້າປົ່ງອອກ



ເມື່ອຫາງເລີ່ມຫົດເຂົ້າໝົດ ກົບຈະເຕັ້ນອອກຈາກນ້ຳ ເພື່ອຂຶ້ນມາຫາກິນຢູ່ເທິງບົກ



ຄຸນປະໂຫຍດຂອງກົບ:

- ກົບໃຫ້ຄຸນປະໂຫຍດໃນການຮຽນຮູ້ທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ: ເປັນຫຍັງກົບຈຶ່ງສາມາດມີຊີວິດຢູ່ເທິງບົກ ແລະ ໃນນ້ຳໄດ້?, ເປັນຫຍັງກົບຈຶ່ງມີຊີວິດຢູ່ໃນຮູ ຫຼື ເບົາໄດ້ນານຫຼາຍເດືອນ ໂດຍສະເພາະໃນຍາມລະດູແລ້ງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ກິນນ້ຳ ແລະ ອາຫານ?...
- ກົບກິນຈຳພວກໄຮນ້ຳ, ໄຂ່ຍຸງ, ໜອນນ້ຳ, ແລະ ອື່ນໆ... ເຮັດໃຫ້ຍຸງແຜ່ພັນໄດ້ໜ້ອຍ
- ກົບຍັງຮ້ອງມ່ວນໃນລະດູຝົນຕົກ
- ກົບຍັງນຳມາປຸງແຕ່ງອາຫານແຊບ, ແລະເປັນອາຫານໄດ້ຫຼາຍປະເພດ



ເພງ : ທຳມະຊາດໜອງຍາວ

ໜອງຍາວແຫ່ງນີ້	ຊ່າງງາມດີສິດສວຍງາມຕາ
ໃນນ້ຳມີປາ	ໃນນາມີເຂົ້າຂຽວອ່ອນ
ໃຜເຄີຍໄດ້ມາເຫັນ	ບໍ່ເວັ້ນຄິດຢາກກັບຍ້ອນ
ໜອງຍາວເປັນບ່ອນ	ປະຊາຫາລ້ຽງຊີບກາຍ
✓ ໃຜໄດ້ມາເຫັນ	ຄົງເປັນບຸນຫຼາຍຍິ່ງ
ຊ່າງງາມທຸກສິ່ງ	ບໍ່ມີວັນເສື່ອມຄາຍ
ປ່າໄມ້ງາມຕາ	ທົ່ງນາເປັນສອງຝ່າຍ
ເໝືອນດັ່ງດວງໃຈ	ປະຊາໄດ້ສ້າງໄມຕູ້
✓ ໜອງຍາວ	ມີມາແຕ່ຄັ້ງຄາວກ່ອນ
ສຸດແສນອອນຊອນ	ປະຊາເບິ່ງມາຫຼາຍປີ
ມີເຂົ້າໃນນາ	ມັດສາລອຍໃນນາທີ
ແຫ່ງໃດຈະມີ	ທຽບທັນບ້ານໃໝ່ໜອງຍາວ

ແຕ່ງໂດຍ: ເກສະໜາ ພາລິມ

